

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	FIAT	238 B1 / I	CH 3310 84

Constructeur FIAT, Torino (I)
 Identification "238 B1*" devant le No du châssis, - "DGM 5570 OM" et "Versione I/TP" sur plaquelette du constructeur.

Plaquelette constr. à droite, derrière le siège
 N° du châssis à droite, derrière le siège
 Ident. du moteur "131AZ,000" à droite, à l'AV derrière alternateur (à contrôler dans la fosse)
 Importateur princ. FIAT (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13
 Véhicule homologué 238B1*0179753 Signes fixes dans code du type 238 B1 / versione I/TP

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement roues avant
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, agissant sur toutes les roues, assistance par dépression sur circuit avant, régulateur selon charge AR
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, agissant sur roues AV
 Frein d'arrêt comme frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. par différence de pression, lampe témoin séparée

Moteur

Marque	FIAT	Type	131 AZ,000
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidis.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	80	Course	71,5
Cylindrée	1438	CV-impôt	7,32
Puissance en CV	52 DIN	à V/min	4600
Bruit	76 dB/A	à V/min	4600
Silencieux	1 pot 370x154 x ø 148 mm		
Mesure des gaz	ECE 15 ++)		
Déparasitage	ECE, annexe 8 chiffre 3 / chiffre 4=D+2		

Carrosserie double cabine avec pont ouvert

Nombre de portes 3 Indic. vit km/h
 Ceintures sécurité *) Rétroviseur 2/externes
 Cale
 Antivol

Nombre de places t 7 av 3 centre ar 4

Dimensions

	int.	ext.		
Longueur	1800	4620	Empattements	2400
Largeur	1660	1800		
Hauteur	750	1930	Voie	av 1500 ar 1480
Porte à faux	lat. ---	Voies	av ---	ar ---
	av ---		ar ---	d ---
	ar 820	1000	Braquage	g 11400 d 11600

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	800	440	1240 (**)
Charge utile	110	810	920
Poids total	910	1250	2160
Garantie fabr.			2290
Dimens. pneus	6,50-14 C	6,50-14 C	(Variantes +)
Ply / bar	6 / 3,2	6 / 3,2	voir
Charge	1250	1250	remarques)
pour V max	110	110	

Garantie poids remorquable avec frein 500
 Garantie poids remorquable sans frein 500
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 110 km/h
 Vitesse maximale testée 110 km/h

Equipement	CR	(E)	
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Climoteurs	av	1	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque		1/ réparé gauche	
Essuie-glace		2/ balais avec 4 lave-glace	
Avertisseurs		MARELLI T 12 EE IGM 3194 KA	
		ou autres admis selon fiche d'homologation	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	FIAT 238 B1 / I		
Homologation N°	CH	3310	84
Carrosserie	double cabine avec pont ouvert		
Places	total	7	avant 3
Poids à vide	1240	Carburant	B
Charge utile	920	CV-impôt	7,32
Poids total	2160	Cylindrée	1438

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Les ceintures de sécurité sont obligatoires pour les sièges avant dès le 1.1.76.
- ***) Charge utile et poids total limités par la garantie de l'essieu arrière.
- +*) Variante de pneus: 165 R 14 C 6 PR 1290 (3,75), V-max 120 km/h, voies inchangées
- ++*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à côté du siège, sur le cadre de la porte.

 (14)
 Lieu et date de l'homologation

Turin, 15.9.75. / 1.10.1975 (gaz d'échappement)

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de livraison

F I A T

2 3 8 B 1 / I

CH 3310 84

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 09.01.78 - Schw

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 36 km/h, M2, iA 5,3 = 77 dB/A

à proximité de l'échappement: 84 dB/A à 3450 t/min

Complément du 25.1.78. - PR

A partir du No de châssis 238 B1*0231172*

-garantie poids remorquable = 650 kg

-poids remorquable testé = 650 kg

Equipement : Clignoteurs AV = 1 (E) orange

Remplace fiche complémentaire du 25.1.78.

Voiture de
livraison

F I A T

divers

CH 3310 ..84
CH 3311 ..

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 12.10.1979 /Ba

Identification: Devant le No du châssis (modification selon les données suivantes)

<u>FH - No</u>	<u>Devant le No châssis</u>	<u>A partir No du châssis</u>	<u>Usine de montage</u>
CH 3310 92 83 84 88	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001	LINGOTTO
CH 3310 92 93	ZFA 200 B 00	ZFA200B0000500000	SUZZARA
CH 3310 95	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 ou ZFA127A0009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)
CH 3311 12	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001	LINGOTTO
CH 3311 31 33 34	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 ou ZFA127A0009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)

Service fédéral d'homologation

./.

Complément du 18.4.1980 /Ba

Valable à partir le 1er janvier 1980

Importateur principal: FIAT AUTO (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>
CH 3310 80	300 kg
CH 3310 82	100 kg
84	
CH 3310 87	300 kg
CH 3310 88	100 kg
CH 3310 92	70 kg
93	
CH 3310 95	50 kg

<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>
CH 3311 17	300 kg
18	
CH 3311 31	50 kg
33	
34	
CH 3311 38	300 kg
39	
40	
42	