

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	FIAT	75 PC	CH 3310 89

Constructeur FIAT S.p.A., Torino (I)
 Identification *75 PC*B* devant le No. du châssis

Plaquette constr. dans la cabine, à droite, sur le carénage du moteur
 N° du châssis à droite, latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant
 Ident. du moteur "8060.02" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, au-dessus de la pompe à injection
 Importateur princ. I V I S.A., 6911 Grancia
 Véhicule homologué 75 PC*B* 000 205 Signes fixes dans code du type 75 PC *B*

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique, partielle synchronisée *)
 Nombre de vitesses 2 x 5 Entraînement toutes roues **)
 Frein de service air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière ***)
 Frein auxiliaire { frein à ressorts, progressif, à expansion interne, sur les roues arrière ****)
 Frein d'arrêt sur échappement, non progressif
 Retardateur +)
 Contrôle 2 circ.

Moteur
 Marque FIAT Type 8060.02
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 6
 Alésage 100 Course 110
 Cylindrée 5181 CV-impôt 26,39
 Puissance en CV 122 DIN à /min 3200
 Bruit 84 dB/A à /min 3400
 Silencieux 1 = 645 x Ø 200 mm
 Mesure des gaz BOSCH noirçissement 4,6 / BACHARACH 4,0
 Déparasitage -

Carrosserie cabine avancée
 Nombre de portes 2 Indic. vit. tachygraphe
 Ceintures sécurité - Rétroviseur gauche + droite
 Cale 380x180x250 mm Attelage sur demande
 Antivol -
 Nombre de pièces t 2 av 2 centre ar /
 Dimensions \$) int. ext. Empattements 2750 /
 Longueur 4855
 Largeur 2270
 Hauteur 2500 Voie av 1860 ar 1860
 Porte à faux lat. Voies av ar
 av 1065
 ar 1040 Braquage g 13000 d 12500
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids avant arrière total \$)
 Poids à vide 2600 1300 3900
 Charge utile (poids à vide châssis/cabine)
 Poids total 7850
 Garantie fabr. 3600 4700 7850
 Dimens. pneus 12,5 R 20 12,5 R 20 (Variantes ++)
 Ply / bar R / 4,5 R / 4,5 voir
 Charge 4800 4800 remarques)
 pour V max 80 80
 Garantie poids remorqueable avec frein -
 Garantie poids remorqueable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble 15 850
 Poids remorqueable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 80 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

Équipement §)							
Feux de route	CR	(E)					
Feux de croisement	CR	(E)					
Feux de position	A	(E)					
Feux rouges	R-S1	(E)					
Feux stop	R-S1	(E)					
Clignoteurs	av 1	(E)	5 (E)	ar 2a	(E)		
Catadioptres	av -			ar I	(E)		
Feux de gabarit	av A	(E)		ar	SAW CH 1.1103.01		
Feux complément.							
Eclairage plaque	1/ séparé						
Essuie-glace	3/ balais avec 2RS lave-glace						
Avertisseurs	MIXO TR 119 CH 5 0102 02						
ou d'autres modèles homologués							

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	FIAT	75	PC
Homologation N°	CH	3310	89
Carrosserie			
Places	total	2	avant 2
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. carrosserie	CV-impôt	36,39
Poids total	7850	Cylindrée	5181

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Transmission : avec boîte complémentaire route / terrain; sur demande, en complément un groupe primaire.
- **) Entretien : sur toutes les roues, les roues avant pouvant être libérées; blocage du différentiel arrière; sur demande blocage du différentiel avant.
- ***) Frein de service : avec régulateur selon la charge agissant sur les roues avant, commandé depuis l'essieu arrière.
- ****) Frein à ressorts : la pression de service et de libération de secours passe par une soupape à 3 circuits; libération de secours mécanique par vis à l'arrière dans les cylindres.
- +) Contrôle 2 circuits : partie air comprimé : 2 lampes-témoin séparées
partie hydraulique. : par différence de pression, avec lampe-témoin séparée.
- ++) Variante de pneus : 10.00 R 20 16 PR charge 6240 (8,00) V-max. 80 km/h
17/80 R 20 7250 (7,75) 100 km/h.

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Homologation fédérale des types de véhicules

↳ Lieu et date de l'homologation
Torino, 27.09. - 02.10.76 / Berne, 26.01.77

Camion
(châssis)

F I A T

7 5 P C

CH 3310 89

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 25.11.77 à Turin - Sta

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25,4 km/h, M3, iA 5,57 = 83,75 dB/A

à proximité de l'échappement: 98 dB/A au régime de 3550 t/min

ralentisseur : 55,6 km/h, M4, 3200 t/min = 86 dB/A

Insonorisation : rideaux insonorisants à gauche et à droite du moteur

Mesures de la fumée : Bosch noircissement 3,7 (70 %) Bacharach 4,0.