

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Fiche d'homologation N°	
Voiture de livraison		F I A T		2 0 0 B 1		CH 3310 92	
Constructeur		F I A T TORINO (I)					
Identification		"200 B1" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur					
Plaquette constr.		dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent					
N° du châssis		au-dessus de la plaquette					
Ident. du moteur		"100 GF 000" à l'arrière, à gauche sur le bloc					
Importateur princ.		FIAT (SUISSE) SA., 108 Rue de Lyon, 1211 Genève 13					
Véhicule homologué		200 B1 * 393 344 *		Signes fixes dans code du type		200 B1	
Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux		2		Nombre de roues		4	
Direction		mécanique					
Transmission		mécanique synchronisée.					
Nombre de vitesses		4		Entrainement		sur roues AR	
Frein de service		hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues					
Frein auxiliaire		mécanique, à expansion interne, sur les roues AR					
Frein d'arrêt		identique au frein auxiliaire					
Ralentisseur		-					
Contrôle 2 circ		contrôle du niveau; lampe-témoin séparée					
Carrosserie				Poids			
Nombre de portes		3 ou s.d. 4		Indic. vit.		km/h	
Ceintures sécurité		***)		Rétroviseur		de chaque côté	
Cale		-		Attelage		-	
Antivol		-					
Nombre de places		2 av 2		centra		ar /	
Dimensions :		int. ext.		Empattements		2000 /	
Longueur		2050 3728		Empattements		2000 /	
Largeur		1200 1488		Empattements		/ /	
Hauteur		1200(1380)1635(1815)		Vole		av 1224 ar 1192	
Porte à faux		lat.		Voies		av - ar -	
		av 945		Voies		ar -	
		ar 500 783		Braquage		g 9100 d 9100	
Distance volant - vers l'avant du véhicule		() = avec toit surélevé					
				Poils		avant arrière total	
				Poids à vide		420 430 850	
				Charge utile		230 460 690	
				Poids total		650 890 1540	
				Garantie fabr.		1540	
				Dimens. pneus		5,60 R 12 5,60 R 12 (Variantes voir	
				Pty / bar		6 / 2,2 6 / 3,0	
				Charge		680 925	
				pour V max		120 120	
				Garantie poids remorquable avec frein		350	
				Garantie poids remorquable sans frein			
				Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorquable testé			
				Vitesse maximale selon le constructeur		100 km/h	
				Vitesse maximale testée		km/h	

Equipement	CR	(E)				
Feux de route	CR	(E)				
Feux de croisement	A	(E)	dans CR			
Feux de position	R-S1	(E)				
Feux rouges	R-S1	(E)				
Feux stop	1	(E)				
Clignoteurs	av	1	(E)	ar	2a	(E)
Catadioptres	av			ar	1	(E)
Feux de gabarit	av			ar		
Feux complément.						
Eclairage plaque		2 séparés				
Essui-glace		2 balais				avec/sans lave-glace
Avertisseurs		MARELLI IGM 3194 KA				
		ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison			
Marque et type	FIAT		200 B1	
Homologation				
N°	CH	3310 92		
Carrosserie	fourgon avec ou sans fenêtres			
Places	total	2	avant	2
Poids à vide	850		Carburant	B
Charge utile	690		CV-impôt	4,59
Poids total	1540		Cylindrée	902

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Silencieux : signe distinctif "FIAT IGM 3525 S".
- ** Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à côté de la plaquette.
- *** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon CCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont montées.

Dispositif de protection pour les sièges avant, grille ou paroi exigée.

Protections exigées aux charnières des portes et à la poignée de la porte arrière

Remplace FH CH 3310 92 du 27.9.- 2.10.76
protections aux portes

(1.7.1977)

Lieu et date de l'homologation
Turin, 27.09.- 02.10.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de livraison

F I A T

200 B 1

CH 3310 92

Fiche complémentaire

I

Complément du 09.01.78 à Berne - Schw

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 31,7 km/h, M2, iA 5,57 = 78 dB/A

à proximité de l'échappement: 92 dB/A à 3450 t/min.

Complément du 27.06.79 à Turin - PR

Frein de service : variante = AV = à disques / AR = à expansion interne.

Complément du 07.01.80 à Berne - Ad

Variante de pneus: 155 SR 13 Reinforced AV 780 (2,0) AR 930 (2,7) Vmax. 170 km/h.
jantes: 4 1/2 J x 13".

Voiture de
livraison

F I A T

divers

CH 3310 ..92
CH 3311 ..

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 12.10.1979 /Ba

Identification: Devant le No du châssis (modification selon les données suivantes)

<u>FH - No</u>	<u>Devant le No châssis</u>	<u>A partir No du châssis</u>	<u>Usine de montage</u>
CH 3310 82	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001	LINGOTTO
83			
84			
88			
CH 3310 92	ZFA 200 B 00	ZFA200B0000500000	SUZZARA
93			
CH 3310 95	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 ou	MIRAFIORI
		ZFA127A0009050001	SEAT (Spagna)
CH 3311 12	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001	LINGOTTO
CH 3311 31	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 ou	MIRAFIORI
33		ZFA127A0009050001	SEAT (Spagna)
34			

Service fédéral d'homologation

./.

Complément du 18.4.1980 /Ba

Valable à partir le 1er janvier 1980

Importateur principal: FIAT AUTO (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>	<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>
CH 3310 80	300 kg	CH 3311 17	300 kg
CH 3310 82	100 kg	18	
84		CH 3311 31	50 kg
CH 3310 87	300 kg	33	
CH 3310 88	100 kg	34	
CH 3310 92	70 kg	CH 3311 38	300 kg
93		39	
CH 3310 95	50 kg	40	
		42	