Genre du véhicule		Marque de fabrique	Type :	Туре:			Fiche d'homologation N°			
Camion (c	nAssis)	FIAT		55 F	10	CH 3311	04			
Constructeur Identification	sur la plaqu	FIAT Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I) sur la plaquette du constructeur "55 F 10 *.*" *)								
Plaquette constr. N° du chàssis Ident, du moteur Importateur princ. Vehicule homologue	dana la cab à droite, à "8340.04" IVI S.A.,	evant le No du châssis "5510" ans la cabine, à droite, sous le siège droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la roue avant 8340.04" à gauche, au centre latéralement sur le bloc, sous le collecteur d'échappement VI S.A., Import-Export, 6911 Grancia 510 *100 452" Signes fixes dans code du type 55 F 10 / 5510								
Chassia Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesse Frein de service	avec assist	Nombre de roues ynchronisée Entrainement , 2 circuits, à expans ance par dépression, s selon charge, sur les	ur toutes les roue		PIAT en ligne D eau 115 4568	Type Temps Position Nombre cylindr. Course CV-Impôt	8340.0 4 avent 4 110 23,26			
Frein auxiliaire Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circ.	mécanique,	a expansion interne, s reference auxiliaire niveau_avec lampe-tém	ur les roues AR	Pulssance en CV 100 DIN a t/min 2800 Bruit à proximité 102.5 dB/A a t/min 3125 Silencieux 1 = 555x190x100 ou 550 x ½ 150 mm Mesure des gaz BOSCH noircissement 3.52 (45%), Bachs Déparasitage						
Carrosserie Nombre de portes Centures sécunté Cale Antivol Nombre de places Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à laux	20 21 lat.	Indic, vit. Retroviseur Attelage Attelage	km/h + tachygraph à gauche + à droi sur demande ar 2600 *) 1620 ar 1546	Charge utile Poids total Garantle fabr, Dimens, pneus Ply / bar Charge pour V max Garantle poids r Garantle poids r Garantle poids r Poids remorqua		4000 7,00 R 16 C 10 / 5,0 4450 120	total 2245 5700 5700 (Variantes voir remarque:			

Equipement	§)	CR	(E)	•	•	Indications pour le p	Indications pour le pérmis de circulation				
Feux de route Feux de croisement Feux de position Feux rouges Feux stop Clignoteurs Catadioptres	84 84	CR A R-S1 R-S1	(E) (E) (E) (E)	5 (E)	ar 2a (E) ar I (E)	Genre du véhicule Marque et type Homologation N° Ch	véhicule Marque et type Homologation TTIL 04		55 F 10		
Feux de gabant Feux complément. Eclairage ptaque Essuie-glace Avertisseurs	av ~	3/ bal KLAXON	naeé, à gaud als CH 5 0701		ar avec/sems lave-glace	Places tota Poids à vide sel. Charge utils sel.	oulletin pesage	avant Carburant CV-Impôt Cylindrée	3 D 23,26 4568		

Remarques, modificatione, conditions et inacription dans le pérmis de circulation

*) Modèles

- : 55 F 10 *A* = empattement 2600 mm 55 F 10 *B* = 3000 mm 55 F 10 *C* = 3600 mm
- **) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 36,1 km/h, M3, 1A 3,889 = 86,0 dB/A (tabliers insonorisants à gauche et à droite du moteur).
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Remplace FH CH 35 11 04 du 21.- 26.11,1977 Charge de pneus (15.6.1978)