

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	FIAT	65 F 10	CH 3311 05
Constructeur	FIAT Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "65 F 10 *.** *) devant le No du châssis "6510"		
Plaquette constr.	dans la cabine, à droite, sous le siège		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la roue avant		
Ident. du moteur	"8340.04" à gauche, au centre latéralement sur le bloc, sous le collecteur d'échappement		
Importateur princ.	IVI S.A., Import-Export, 6911 Grancia		
Véhicule homologué	6510 *100 883*	Signes fixes dans code du type	65 F 10 / 6510

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur les roues AR
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée

Moteur	Marque	FIAT	Type	8340.04
Construction	en ligne	Temp	4	
Carburant	D	Position	avant	
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4	
Alésage	115	Course	110	
Cylindrée	4568	CV-impôt	23,26	
Puissance en CV	100 DIN	à t/min	2800	
Bruit à proximité	102,5 dB(A)	à t/min	3125	**
Silencieux	1 = 555x190x100 ou 550 x ø 150 mm			
Mesure des gaz	BOSCH noirissement 3,52 (45%), Bacharach 3			
Déparasitage	-			

Carrosserie		cabine avancée	
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h + tachygraphe
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	à gauche + à droite
Cale	1 = 450x150x170mm	Attelage	sur demande
Antivol			
Nombre de places	3 av. 3	centre	ar
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		4980	Empattements 2600 *)
Largeur		2070	
Hauteur		2530	Voie av 1603 ar 1569
Porte à faux	lat.		
	av	1150	
	ar	1230	Braquage g 10000 d 10000
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1585	1025	2610 (\$)
Charge utile			6600
Poids total			6600
Garantie fabr.	2415	4550	6600
Dimens. pneus	7.00 R 16 C	7.00 R 16 C	(Variantes voir remarques)
Ply / bar	10 / 5,0	10 / 5,0	
Charge pour V max	2300	4450	
	120	120	
Garantie poids remorquable avec frein	3500		
Garantie poids remorquable sans frein	-		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	98		
Vitesse maximale selon le constructeur	-		
Vitesse maximale testée	-		

§)

Equipement	CR	(E)		
Feux de route	CR	(E)		
Feux de croisement	A	(E)		
Feux de position	R-S1	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop				
Clignoteurs	av 1	(E)	5 (E)	ar 2a (E)
Catadiopres	av			ar I (E)
Feux de gabarit	av			ar
Feux complément.				
Eclairage plaque	1/ séparé, à gauche			
Essue-glace	3/ balais avec/sans lave-glace			
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 01			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	F I A T	65 F 10	
Homologation			
N°	CH	3311 05	
Carrosserie			
Places	total 3	avant 3	
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant D	
Charge utile	sel. carrosserie	CV-impôt 23,26	
Poids total	6600	Cylindrée 4568	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : 65 F 10 *A* = empattement 2600 mm
65 F 10 *B* = 3000 mm
65 F 10 *C* = 3600 mm
65 F 10 *D* = 4417 mm
- ***) Mesure du bruit selon l'OCB: avec le véhicule en marche = 33,6 km/h, M3, 1A 4,182 = 86 dB/A
(tabliers insonorisants à gauche et à droite du moteur).
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Remplace FH CH 3311 05 du 21.- 26.11.1977
Charge de pneus
(15.6.1978)

Camion
(châssis)

F I A T

65 F 10

CH 3311 05

Fiche complémentaire

I

Complément du 01.12.82 à Berne - Ni

Conforme aux prescriptions du bruit au 01.10.82:

Identification du moteur / type : "8340.04"

Transmission / vitesses : voir la fiche des émissions

Sortie de l'échappement sur la gauche à 45° ab)

Silencieux : 1 pot, 550 x ϕ 200 mm

Insonorisation : - écrans d'absorption de chaque côté dans les passages des roues;
- les parties latérales du compartiment-moteur et l'intérieur du capot insonorisés.

Mesure du bruit : vhc. en marche : voir la fiche des émissions
à l'arrêt : 77,0 dB/A à 2100 t/min. pour ab)

Mesure des gaz : Bosch-noircissement : voir la fiche des émissions
Bacharach : 3,0

Garantie poids remorquable : avec frein = 7'000 kg (avec effet rétroactif)

Identification : devant le No du châssis = "ZCFA657...2"

Complément du 30.07.84 à Berne - Ad

Ralentisseur : sur échappement, non progressif, livrable sur demande.

Voiture de
livraison -
Camion

F I A T

divers

CH 3311 ..

05

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 26. juillet 1982 - Ni

Valable à partir du 1. juillet 1982

Nouvel importateur: IVECO Suisse SA, rue Oberfeld 16, 8302 Kloten

FH - No

CH 3311 03

CH 3311 19

CH 3311 28

05

20

29

09

25

37

10

26

14

27