

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Fiche d'homologation N°	
Camion (châssis)	FIAT	90 F 13	CH 3311 09
Constructeur	FIAT Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "90 F 13 * * *") devant le No du châssis "9013"		
Plaquette constr.	dans la cabine, à droite, latéralement sous le siège		
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, derrière la roue avant		
Ident. du moteur	"8060.04" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, derrière la pompe à injection		
Importateur princ.	IVI S.A., Import-Export, 6911 Grancia		
Vehicule homologue	Signes fixes dans code du type		90 F 13 / 9013

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	6	Marque	FIAT	Type	8060.04
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	5	Entrainement	sur les roues AR	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière			Alésage	103	Course	110
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Cylindrée	5496	CV-impôt	27,99
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en CV	130 DIN	a t/min	3200
Ralentisseur	sur échappement, non progressif			Bruit à proximité	98,5	dB/A	a t/min 3600 (**)
Contrôle 2 circ.	lampe-témoin pour air compr. comb.av. contrôle niveau			Silencieux	1 = 740x ø 170 mm ou 675 x ø 180 mm		
				Mesure des gaz	BOSCH noirissement 3,4 (95%), Bacharach 4,5		
				Déparasitage	-		

Carrosserie	cabine avancée			Poids	avant	arrière	total	
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h tachygraphe	Poids à vide	1880	1240	3120	§)
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	à gauche + à droite	Charge utile				
Cale	1 = 450x150x170mm	Attelage	sur demande	Poids total			9200	
Antivol				Garantie fabr.	3100	6600	9200	
Nombre de places	1 3 av 3	centre	ar	Dimens. pneus	7,50 R 20	7,50 R 20	(Variantes	
Dimensions	§) int. ext.			Ply / bar	12 / 7,0	12 / 7,0	voir	
Longueur	5570		Empattements	Charge	3600	6900	remarques)	
Largeur	2150			pour V max	100	100		
Hauteur	2620		Voie	Garantie poids remorqueable avec frein			3500	
Porte à faux	lat.	Voies	av 1660 ar 1590	Garantie poids remorqueable sans frein			-	
	av			Garantie poids de l'ensemble			-	
	ar	Braquage	g 11200 d 11050	Poids remorqueable testé			106	km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Vitesse maximale selon le constructeur			-	km/h
				Vitesse maximale testée			-	km/h

§) Equipement

Feux de route	CR	(E)		
Feux de croisement	CR	(E)		
Feux de position	A	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	R-S1	(E)		
Clignoteurs	av 1	(E)	5 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av			ar I (E)
Feux de gabarit	av			ar
Feux complément.				
Eclairage plaque	1/	à gauche, séparé		
Essuie-glace	3/	balais		avec/ sans lave-glace
Avertisseurs		KLAXON CH 5 0701 01		

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	F I A T	90 F 13	
Homologation			
N°	CH	3311 09	
Carrosserie			
Places	total 3	avant 3	
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant D	
Charge utile	sel. carrosserie	CV-impôt 27,99	
Poids total	9200	Cylindrée 5496	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : 90 F 13 *A* = empattement 3000 mm
 90 F 13 *B* = 3600 mm
 90 F 13 *C* = 4417 mm
- ***) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 35,2 km/h, M3, 1A 5,125 = 83,5 dB/A
 ralentisseur = 46,2 km/h, M3, 3200 t/min = 83 dB/A
 (tabliers insonorisants à gauche et à droite du moteur).

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Camion
(châssis)

F I A T

9 0 F 1 3

CH 3311 09

Fiche complémentaire

I

Complément du 01.12.82 à Berne - Ni

Conforme aux prescriptions du bruit au 01.10.82:

Identification du moteur / type : "8060.04"

Transmission / vitesses : voir la fiche des émissions

Sortie de l'échappement sur la gauche à 45° ab)

Silencieux : 1 pot, 750 x ϕ 200 mm

Insonorisation : - écrans de réflexion de chaque côté dans les passages des roues;
- écrans de réflexion de chaque côté du carter d'huile;
- l'intérieur du capot insonorisé.

Mesure du bruit : vhc. en marche : voir la fiche des émissions
à l'arrêt : 76,0 dB/A à 2400 t/min. pour ab)

Mesure des gaz : Bosch-noircissement : voir la fiche des émissions
Bacharach : 3,5

Garantie poids remorquable : avec frein = 8'500 kg (avec effet rétroactif)

Voiture de
livraison -
Camion

F I A T

divers

CH 3311 ⁰⁹ ..

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 26. juillet 1982 - Ni

Valable à partir du 1. juillet 1982

Nouvel importateur: IVECO Suisse SA, rue Oberfeld 16, 8302 Kloten

FH - No

CH 3311 03

CH 3311 19

CH 3311 28

05

20

29

09

25

37

10

26

14

27