

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	FIAT	100 F 13	CH 3311 10
Constructeur	FIAT Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "100 F 13 *.* *") devant le No du châssis "10013"		
Plaquette constr.	dans la cabine, à droite, latéralement sous le siège		
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, derrière la roue avant		
Ident. du moteur	"8060,04" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, derrière la pompe à injection		
Importateur pnn.c.	IVI S.A., Import-Export, 6911 Grancia		
Vehicule homologue	10013 * 500 155 *	Signes fixes dans code du type	100 F 13 / 10013

Chassis	Moteur		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	6
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesse	5	Entraînement	sur les roues AR
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	circuits AR + AV du frein de service		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Ralentisseur	sur échappement, non progressif		
Contrôle 2 circ.	lampe-témoin pour air compr., comb., av., contrôle niveau		
		Bruit à proximité	98,5 dB/A à t/min 3600 **)
		Silencieux	1 = 740 x Ø 170 mm ou 675 x Ø 180 mm
		Mesure des gaz	BOSCH noircissement 3,4 (95%), Bacharach 4,5
		Déparasitage	-

Carrosserie	cabine avancée		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h tachygraphe
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	à gauche + à droite
Cale	1 = 450x150x170mm	Attelage	sur demande
Antivol			
Nombre de places	3 av. 3	centre	ar.
Dimensions \$)	int.	ext.	
Longueur		5577	Empattements 2987 *)
Largeur		2152	
Hauteur		2680	Voie av. 1790 ar. 1700
Porte à faux	lat.		Voies av. - ar. -
	av.	1170	
	ar.	1420	Braquage g. 11400 d. 11400
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
	Poids	avant	arrière
	Poids à vide	1980	1490
	Charge utile		
	Poids total		10600
	Garantie fabr.	3550	7700
	Dimens. pneus	8,25 R 20	8,25 R 20
	Ply / bar	14 / 7,0	14 / 7,0
	Charge	4100	7700
	pour V max.	100	100
	Garantie poids remorquable avec frein		3500
	Garantie poids remorquable sans frein		-
	Garantie poids de l'ensemble		-
	Poids remorquable testé		105
	Vitesse maximale selon le constructeur		km/h
	Vitesse maximale testée		km/h

§) Equipement

Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	5 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 1 (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	1/ à gauche, séparé		
Essuie-glace	3/ balais avec/avec lave-glace		
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 01		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	F I A T	100 F 13	
Homologation			
N°	CH	3311 10	
Carrosserie			
Places	total 3	avant 3	
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. carrosserie	CV-impôt	27,99
Poids total	10600	Cylindrée	5496

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : 100 F 13 *A* = empattement 2987 mm
 100 F 13 *B* = 3587 mm
 100 F 13 *C* = 4404 mm
- ***) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 34,6 km/h, M3, 1A 5,333 = 83,5 dB/A
 ralentisseur = 46,2 km/h, M3, 3200 t/min = 83 dB/A
 (tabliers insonorisants à gauche et à droite du moteur).

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Camion
(châssis)

F I A T

1 0 0 F 1 3

CH 3311 10

Fiche complémentaire

I

Complément du 29.08.79 à Bellach - lin (31.10.79 à Bellach - Sta)

à partir du No du châssis : 10013 500800

Mesure du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 34 km/h, M3, IA 4,55 + 5,86 = 85 dB/A

à proximité de l'échappement : 100 dB/A à 3500 t/min.

Variante de pneus : 9 R 22,5 charge AV= 4100 kg (6,75) AR= 7700 kg (6,75)

Direction : avec assistance hydraulique

Frein d'arrêt : mécanique, à ressorts, progressif, à expansion interne, sur les roues arrière; pression de service et de libération de secours par soupape de garde à 3 circuits; libération mécanique de secours = vis sur les cylindres.

Complément du 01.12.82 à Berne - Ni

Conforme aux prescriptions du bruit au 01.10.82:

Identification du moteur / type : "8060.04"

Transmission / vitesses : voir la fiche des émissions

Sortie de l'échappement sur la gauche à 45° ab)

Silencieux : 1 pot, 750 x ø 200 mm

Insonorisation

- : - écrans de réflexion de chaque côté dans les passages des roues;
- écrans de réflexion de chaque côté du carter d'huile;
- l'intérieur du capot insonorisé.

Mesure du bruit

- : vhc. en marche : voir la fiche des émissions
- à l'arrêt : 76,0 dB/A à 2400 t/min. pour ab)

Mesure des gaz

- : Bosch-noircissement : voir la fiche des émissions
- Bacharach : 3,5

Garantie poids remorquable : avec frein

= 7'500 kg (avec effet rétroactif)

Voiture de
livraison

F I A T

divers

CH 3310 ..
CH 3311 ..

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 12.10.1979 /Ba

Identification: Devant le No du châssis (modification selon les données suivantes)

<u>FH - No</u>	<u>Devant le No châssis</u>	<u>A partir No du châssis</u>	<u>Usine de montage</u>
CH 3310 82	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001	LINGOTTO
83			
84			
88			
CH 3310 92	ZFA 200 B 00	ZFA200B0000500000	SUZZARA
93			
CH 3310 95	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 ou ZFA127A0009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)
CH <u>3311 12</u>	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001	LINGOTTO
CH <u>3311 31</u>	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 ou ZFA127A0009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)
33			
34			

Voiture de
livraison -
Camion

F I A T

divers

CH 3311 10

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 26. juillet 1982 - Ni

Valable à partir du 1. juillet 1982

Nouvel importateur: IVECO Suisse SA, rue Oberfeld 16, 8302 Kloten

FH - No

CH 3311 03
05
09
10
14

CH 3311 19
20
25
26
27

CH 3311 28
29
37