

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	F I A T	2 3 8 B 1 (Versione I C)	CH 3311 12
Constructeur	F I A T S.p.A., Torino (I)		
Identification	"238 B1" devant le No du châssis "Versione IC" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite, derrière le siège		
N° du châssis	à droite, derrière le siège, à côté de la plaquette		
Ident. du moteur	"131 AZ 000" à droite, à l'avant, derrière l'alternateur (visible depuis dessous)		
Importateur princ.	FIAT (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève		
Véhicule homologué	238 B1 * 0 227 258	Signes fixes dans code du type	238 B1 / Versione IC

Chassis		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 4
Direction	mécanique	
Transmission	mécanique synchronisée	
Nombre de vitesses	4	Entrainement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues; assistance par dépression sur les roues AV; régulateur selon charge sur les roues AR	
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AV	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	
Ralentisseur	-	
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau ou par diff. de pression; LT comb.	

Moteur	F I A T	Type	131 AZ 000
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	essu	Course	4
Refroidiss.	80	Nombre cylindr.	71,5
Alésage	1438	CV-impôt	7,32
Cylindrée	38,22 kW	à t/min	4600
Puissance en CV	(52 DIN)		
Bruit à proximité	84 dB/A	à t/min	3450 x
Silencieux	1 = 370 x ø 154 mm		
Mesure des gaz	ECE-15, CO 2,14 % à 800 t/min *		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D+2		

Carrosserie	§) pont	
Nombre de portes	2	Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E) + B1 (E)	Rétroviseur à gauche + à droite
Cale	-	Attelage -
Antivol	verrouillage de la direction	
Nombre de places	t. 3 av. 3	centre ar.
Dimensions	int. 3150	ext. 4760
Longueur	1785	Empattements 2400
Largeur	410	1840
Hauteur		Vole av. 1500 ar. 1480
Porte à faux	lat. 1155	Voies av. 1180 ar. 1180
	av. 1155	Braquage g. 11400 d. 11600

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	835	415	1250
Charge utile	370	670	1040
Poids total	1205	1085	2290
Garantie fabr.	6.50 - 14 C		2290
Dimens. pneus	6 / 3,5	6 / 3,5	(Variantes +)
Ply / bar	1275	1275	voir
Charge pour V max	120	120	remarques)
Garantie poids remorquable avec frein			650
Garantie poids remorquable sans frein			-
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorquable testé			650
Vitesse maximale selon le constructeur			110 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement				
Feux de route	CR	(E)		
Feux de croisement	CR	(E)		
Feux de position	A	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	R-S1	(E)		
Clignoteurs	av 1	(E)		ar 2a (E)
Catadioptres	av			ar I (E)
Feux de gabarit	av			ar
Feux complément.				
Eclairage plaque	1/ au centre			
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace			
Avertisseurs	MARELLI IGM 3194 KA			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	F I A T	238 B1	
Homologation N°	CH	3311 12	
Carrosserie	pont		
Places	total 3	avant 3	
Poids à vide	1250	Carburant B	
Charge utile	1040	CV-impôt 7,32	
Poids total	2290	Cylindrée 1478	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 36 km/h (3450 t/min), M2, 1A 5,3 = 77 dB/A
- * Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15 (y compris le No), se trouve à droite, à côté du siège, sur le cadre de la porte.
- + Variante de pneus : 165 R 14 C 6 PR 1290 (3,75) V-max. 120 km/h
- §) Carrosserie : une protection est obligatoire derrière la fenêtre arrière de la cabine.

Voiture de
livraison

F I A T

divers

CH 3310 ..
CH 3311 /z

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 12.10.1979 /Ba

Identification: Devant le No du châssis (modification selon les données suivantes)

<u>FH - No</u>	<u>Devant le No châssis</u>	<u>A partir No du châssis</u>	<u>Usine de montage</u>
CH 3310 82	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000345002	LINGOTTO
83			
84			
88			
CH 3310 92	ZFA 200 B 00	ZFA200B0000500000	SUZZARA
93			
CH 3310 95	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 ou ZFA127A0009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)
CH 3311 12	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000345002	LINGOTTO
CH 3311 31	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 ou ZFA127A0009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)
33			
34			

Remplace complément du 12.10.1979

Correction à partir du No du châssis

pour les FH CH 3310 82 / 3311 12

(10.09.80)

Complément du 18.4.1980 /Ba

Valable à partir le 1er janvier 1980

Importateur principal: FIAT AUTO (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>	<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>
CH 3310 80	300 kg	CH 3311 17	300 kg
CH 3310 82	100 kg	18	300 kg
84	100 kg	CH 3311 31	50 kg
CH 3310 87	300 kg	33	50 kg
CH 3310 88	100 kg	34	50 kg
CH 3310 92	70 kg	CH 3311 38	300 kg
93	70 kg	39	300 kg
CH 3310 95	50 kg	40	300 kg
		42	300 kg