

Genre du véhicule Voiture de livraison (châssis)	Marque de fabrication F I A T	Type 35 F 8	Fiche d'homologation N° CH 3311 25
Constructeur Identification	F I A T Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I) "35 F 8 * . " *) sur la plaquette du constructeur		
Plaque constr. N° du châssis	"35,8" ou "ZCFC 35500" devant le No du châssis à droite, latéralement dans le compartiment du moteur		
Ident. du moteur	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la roue avant		
Importateur princ.	I V I SA, Import-Export 6911 Grancia		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	35 F 8 * . / 35,8 ou ZCFC 35500

Chassis		
Nombre d'essieux	<u>2</u>	Nombre de roues <u>6</u>
Direction	<u>mécanique</u>	
Transmission	<u>mécanique synchronisée</u>	
Nombre de vitesses	<u>5</u>	Entraînement <u>sur roues arrière</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière</u>	
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière</u>	
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire, levier avec secteur</u>	
Ralentisseur	<u>-</u>	
Contrôle 2 circ.	<u>indicateur de course, lampe-témoin séparée</u>	

Moteur			
Marque	<u>S O F I M</u>	Type	<u>8140.61</u>
Construction	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Carburant	<u>D</u>	Position	<u>avant</u>
Refroidiss.	<u>eau</u>	Nombre cylindr.	<u>4</u>
Alésage	<u>93</u>	Course	<u>90</u>
Cylindree	<u>2445</u>	CV-impôt	<u>12,45</u>
Puissance en CV	<u>52,9 kW (72 DIN)</u>	à t/min	<u>4200</u>
Bruit à proximité	<u>101</u>	d9/A à t/min	<u>4500 x)</u>
Silencieux	<u>2 = 400x170x145 mm 420xø 89 mm</u>		
Mesure des gaz	<u>Bacharach</u>	<u>5,5</u>	
	<u>BOSCH noircissement 3,65 à 45 %</u>		

Carrosserie	<u>cabine semi-avancée +)</u>	
Nombre de portes	<u>2</u>	Indic. vit <u>km/h</u>
Ceintures sécurité	<u>Ar4(E) + B(E)</u>	Rétroviseur <u>gauche + droite</u>
Café	<u>-</u>	Attelage <u>sur demande</u>
Antivol	<u>-</u>	
Nombre de places	<u>3</u> av. <u>3</u>	centre <u>-</u> ar. <u>-</u>
Dimensions §)*)	int.	ext.
Longueur		Empattements <u>-</u>
Largeur	<u>2000</u>	<u>-</u>
Hauteur	<u>2110</u>	Voie av. <u>1700</u> ar. <u>1540</u>
Porte à faux	lat.	Voies av. <u>-</u> ar. <u>-</u>
	av. <u>840</u>	ar. <u>-</u>
	ar. <u>-</u>	Braquage g <u>-</u> d <u>-</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule	<u>-</u>	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide			<u>*</u>
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	<u>1500</u>	<u>2600</u>	<u>3500</u>
Dimens. pneus	<u>175 R 16 C</u>	<u>175 R 16 C</u>	(Variantes <u>++</u>)
Ply / bar	<u>6 / 3,75</u>	<u>6 / 3,75</u>	voir
Charge	<u>1500</u>	<u>2640</u>	remarques)
pour V max	<u>120</u>	<u>120</u>	
Garantie poids remorquable avec frein			<u>2000</u>
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			<u>2000</u>
Vitesse maximale selon le constructeur			<u>116</u> km/h
Vitesse maximale testée			<u>-</u> km/h

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés		
Feux de gabarit	av	
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essue-glace	2/ balais	
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 04	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	F I A T	35 F 8	
Homologation			
N°	CH	3311 25	
Carrosserie			
Places	total	3	avant 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt	12,45
Poids total	3500	Cylindrée	2445

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCB: avec le véhicule en marche = 45,66 km/h, N3, IA 4,45 = 80 dB/A.

* Identification	empattement	longueur	porte à faux AR	braquage Ø	poids à vide châssis/cabine		
35 F 8 * A	2800 mm	4463 mm	823 mm	10,7/10,5 m	AV 1070	AR 530	Total 1600 kg
35 F 8 * B	3200	5500	1460	12,0/11,7	1080	550	1630
35 F 8 * C	3500	6100	1660	13,0/13,0	1090	550	1640

+) sur demande avec pont d'usine:

dimensions extérieures: empattement 2800 mm			empattement 3200 mm			empattement 3500 mm			
longueur	4980 mm		5050 mm		6250 mm				
porte à faux AR	1340		1610		1810				
dimensions intérieures:									
longueur	2800 mm		3500 mm		4070 mm				
largeur	1900		1900		1900				
porte à faux AR	1260		1540		1740				
poids									
poids à vide	AV 1080	AR 670	T 1750 kg	AV 1090	AR 700	T 1790 kg	AV 1080	AR 730	T 1810 kg
charge utile	150	1600	1750	180	1530	1710	200	1490	1690
charge totale	1230	2270	3500	1270	2230	3500	1280	2220	3500
poids remorquable testé			1750			1790			1810

++) Reifenvarianten : 185 E 16 C 8 FR AV 1540 (3,50) AR 3080 (3,50) V-max. 120 km/h
 195 R 16 C 8 PR 1640 (3,25) 3280 (3,25) 120 km/h

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Lieu et date de l'homologation
 Torino, 03.-07.07.78

Remplace FH CH 3311 25 du 03.-07.07.78
 Identification

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de
livraison
(châssis)

F I A T

35 F 8

CH 3311 25

Fiche complémentaire

I

Complément du 01.12.82 à Berne - Ni

Conforme aux prescriptions du bruit au 01.10.82:

Identification du moteur : "8140.61" (type = "8140.61").

Transmission / vitesses : voir la fiche des émissions

Sortie de l'échappement sur la gauche à 45° ab)

Silencieux : 1 pot, 550 x ϕ 180 mm

Insonorisation : - tôle de réflexion sous le moteur;
- écrans avant à gauche et à droite du radiateur;
- obturation depuis l'intérieur des sorties d'air
sur la partie inférieure du carénage du moteur.

Mesure du bruit : vhc. en marche : voir la fiche des émissions
à l'arrêt : 74,0 dB/A à 3150 t/min. pour ab)

Mesure des gaz : Bosch-noircissement : voir la fiche des émissions
Bacharach : 5,5

Variantes de pneus :

175 R 14 C	8 PR	charge	AV= 1550 kg. (4,5)	AR= 3000 kg. (4,5)	Vmax. 130 km/h
185 R 14 C	8 PR	"	AV= 1700 kg. (4,5)	AR= 3200 kg. (4,5)	" 130 km/h
195 R 14 C	8 PR	"	AV= 1900 kg. (4,5)	AR= 3600 kg. (4,5)	" 130 km/h
175 R 16 C	8 PR	"	AV= 1650 kg. (4,5)	AR= 3100 kg. (4,5)	" 130 km/h

Voiture de
livraison -
Camion

F I A T

divers

CH 3311 ..

25

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 26. juillet 1982 - Ni

Valable à partir du 1. juillet 1982

Nouvel importateur: IVECO Suisse SA, rue Oberfeld 16, 8302 Kloten

FH - No

CH 3311 03

CH 3311 19

CH 3311 28

05

20

29

09

25

37

10

26

14

27