

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	FIAT	1 2 7 A - (127-Fiorino) (Versione .1 / poids total 1330 kg)	CH 3311 33

Constructeur	FIAT S.p.A., Torino (I)
Identification	préfixe au No du châssis "127 A" sur la plaquette du constructeur "Versione *"
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
Identification du moteur	"100 GL.000" à droite, à l'arrière sur le bloc, près de la pompe à carburant
Importateur principal	FIAT (SUISSE) SA., 1211 Genève
Véhicule homologué	127 A * 2 510 055 *

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	FIAT	Type	100 GL 000
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	65	Course	68
Cylindrée	903	CV-impôt	4,59
Puissance en kW	33,1	à/min	5600
DIN CV	45		
Bruit à proximité	84 dB/A	à/min	4200 x
Silencieux	1 - 372 x 178 x 112 mm		
Mesure des gaz	ECE-15: CO 3,1 % à 800 t/min **		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	
Nombre de portes	3 Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E) Rétroviseurs gauche/droite
Cale	- Attelage -
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places 2 + av. 2 centre ar	
Dimensions	
Longueur	intérieur 1490 extérieur 3735 Empattements 2225
Largeur	1250 1550 Essieu double av ar
Hauteur	1345 1790 Voie av 1275 ar 1245
Porte à faux	lat - - Voies av ar
	av - 670 ar 740 840 Braquage g 9100 d 9400

Poids			
avant	arrière	total	
445	350	795	
Charge utile	70	465	535
Poids total	515	815	1330
Garantie fabr. 1330			
Dimens. pneus 145 SR 13 Reinforced (Variantes voir remarques)			
Ply/bars	- / 2,7	- / 2,7	
Charge pour V max	850	850	
	170	170	
Garantie poids remorquable avec frein 800			
Garantie poids remorquable sans frein 400			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé 500			
Vitesse maximale selon le constructeur 120 km/h			
Vitesse maximale testée km/h			

Distance volant - vers l'avant du véhicule -
Hauteur avec le toit normal = 1640 mm

Équipement		Indications pour le permis de circulation	
Feux de route	CR (E)	Genre du véhicule	Voiture de livraison
Feux de croisement	CR (E)	Marque et type	F I A T 127 A
Feux de position	A (E)	Homologation	
Feux rouges	R-S1 (E)	N°	CH 3311 33
Feux stop	R-S1 (E)	Carrosserie	fourgon
Climoteurs	av 1 (E)	Places	total 2 +) avant 2
Catadioptrés	av ar I (E)	Poids à vide	795
Feux de gabarit	av ar	Charge utile	535
Feux complémentaires		Poids total	1330
Eclairage plaque	1/ séparé sur porte AR, à gauche	Carburant	B
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	CV-impôt	4,59
Avertisseurs	MARELLI T 12 DE	Cylindrée	903
	ou d'autres modèles homologués		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCB: avec le véhicule en marche = 45 km/h (4200 t/min), M2, 1A 4,692 = 75 dB/A.
- *) Modèles : Versions F1 = fourgon avec toit surélevé (modèle standard)
 B1 = fourgon avec toit normal
 V1 = fourgon avec fenêtres
 P1 = fourgon avec fenêtres et banquettes longitudinales rabattables, à l'arrière.
- ***) Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile.
- +) Nombre de places : pour le transport occasionnel de personnes au sens de l'article 61, alinéa 2, OCR; à l'arrière 4 places, total 6 places.
- Dispositif de protection: dispositif d'origine en 4 parties, démontable, derrière les deux sièges avant.

Lieu et date de l'homologation

Turin, 05.-09.03.79

Service fédéral d'homologation

Voiture
de livraison

F I A T

127 A (127-Fiorino)

CH 3311 33

Fiche complémentaire

I

Complément du 09.10.80 à Turin - Gau/FR

Identification : "Versione II/.." sur la plaquette du constructeur

Moteur : "100 GL.046" (Benzine Super)

Mesure des gaz : CE 78/665 (ECE-15.03)

Mesure du bruit :
avec le véhicule à l'arrêt = 73,0 dB/A à 4200 t/min.

Voiture de
livraison

F I A T

divers

CH 3310 ..
CH 3311 ..33

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 12.10.1979 /Ba

Identification: Devant le No du châssis (modification selon les données suivantes)

<u>FH - No</u>	<u>Devant le No châssis</u>	<u>A partir No du châssis</u>	<u>Usine de montage</u>
CH 3310 82	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001	LINGOTTO
83			
84			
88			
CH 3310 92	ZFA 200 B 00	ZFA200B0000500000	SUZZARA
93			
CH 3310 95	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 ou ZFA127A0009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)
CH 3311 12	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001	LINGOTTO
CH 3311 31	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 ou ZFA127A0009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)
33			
34			

Service fédéral d'homologation

./.

Complément du 18.4.1980 /Ba

Valable à partir le 1er janvier 1980

Importateur principal: FIAT AUTO (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>
CH 3310 80	300 kg
CH 3310 82	100 kg
84	
CH 3310 87	300 kg
CH 3310 88	100 kg
CH 3310 92	70 kg
93	
CH 3310 95	50 kg

<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>
CH 3311 17	300 kg
18	
CH 3311 31	50 kg
33	
34	
CH 3311 38	300 kg
39	
40	
42	