

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	FIAT	127 A1 - (127-Fiorino) (Versione .1 / poids total 1330 kg)	CH 3311 34
Constructeur	FIAT S.p.A., Torino (I)		
Identification	préfixe au No du châssis "127 A1" sur la plaquette du constructeur "Versione *)"		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile		
Identification du moteur	"127 A.000" à gauche, à l'arrière sur le bloc, au-dessus du démarreur		
Importateur principal	FIAT (SUISSE) SA., 1211 Genève		
Véhicule homologué	127 A1 * 2 378 111 *		
Châssis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-diaques/AR-exp.internes,		
	régulateur selon charge, sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée		
Moteur			
Marque	FIAT		
Construction	en ligne		
Carburant	B	Type	127 A.000
Refroidissement	eau	Temps	4
Alésage	76	Position	avant
Cylindrée	1048	Nombre cylindres	4
Puissance en kW	37	Course	57,8
DIN CV	50	CV-impôt	5,34
Bruit à proximité	86	à V/min	5600
Silencieux	-		
Mesure des gaz	ECE-15, CO 2,75 % à 800 t/min		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		
Carrosserie			
Carrosserie	fourgon avec/sans fenêtres *)		
Nombre de portes	3	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs	gauche / droite
Cale	-	Atteillage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Dimensions			
Nombre de places	2 +) av	2	centre ar
Longueur	intérieur 1490	extérieur 3735	Empattements 2225
Largeur	1250	1550	Essieu double av ar
Hauteur	1345	1790	Voie av ar
Porte à faux	lat -	-	Voies av ar
	av -	670	ar -
	ar 740	840	Dragage g d
			9100 9400
Poids			
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	465	345	810
Charge utile	70	450	520
Poids total	535	795	1330
Garantie fabr.	145 SR 13 Reinforced		1330
Dimens. pneus	- / 2,7		(Variantes vor
Ply/bars	- / 2,7		remarques)
Charge	850	850	
pour V max	170	170	
Garantie poids			
Garantie poids remarquable avec frein			800
Garantie poids remarquable sans frein			400
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remarquable testé			800
Vitesse maximale selon le constructeur			125 km/h
Vitesse maximale testée			km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			
Hauteur avec le toit normal = 1640 mm			

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Climoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av _____		ar 1 (E)
Feux de gabarit	av _____		ar _____
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	1/ séparé, à gauche, sur la porte arrière		
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace		
Avertisseurs	MARELLI T 12 DE		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	FIAT	127 A1	
Homologation			
N°	CH	3311 34	
Carrosserie	fourgon		
Places	total : 2 +)	avant	2
Poids à vide	810	Carburant	B
Charge utile	520	CV-impôt	5,34
Poids total	1330	Cylindrée	1048

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 47 km/h (4200 t/min), M2, IA 4,461 = 77 dB/A.
- xx) Silencieux : l = 310 x ø 65 mm (FIAT 4 363 950/2) l = 372 x 178 x 112 mm (FIAT 4 263 433/3)
1 tube de sortie insonorisé (FIAT 4 363 950/4).
- *) Modèles : Versione Fl = fourgon avec toit surélevé (modèle standard)
B1 = fourgon avec toit normal
V1 = fourgon avec fenêtres
P1 = fourgon avec fenêtres et banquettes longitudinales rabattables, à l'arrière.
- ***) Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- +) Nombre de places : pour le transport occasionnel de personnes au sens de l'article 61, alinéa 2, OCR;
à l'arrière 4 places, total 6 places.

Dispositif de protection: dispositif d'origine en 4 parties, démontable, derrière les deux sièges avant.

Voiture de
livraison

F I A T

divers

CH 3310 ..
CH 3311 .. 34

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 12.10.1979 /Ba

Identification: Devant le No du châssis (modification selon les données suivantes)

<u>FH - No</u>	<u>Devant le No châssis</u>	<u>A partir No du châssis</u>	<u>Usine de montage</u>
CH 3310 92 83 84 88	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001	LINGOTTO
CH 3310 92 93	ZFA 200 B 00	ZFA200B0000500000	SUZZARA
CH 3310 95	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 ou ZFA127A0009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)
CH 3311 12	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001	LINGOTTO
CH 3311 31 33 34	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 ou ZFA127A0009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)

Service fédéral d'homologation

./.

Complément du 18.4.1980 /Ba

Valable à partir le 1er janvier 1980

Importateur principal: FIAT AUTO (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>	<u>PH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>
CH 3310 80	300 kg	CH 3311 17	300 kg
CH 3310 82	100 kg	18	
84		CH 3311 31	50 kg
CH 3310 87	300 kg	33	
CH 3310 88	100 kg	34	
CH 3310 92	70 kg	CH 3311 38	300 kg
93		39	
CH 3310 95	50 kg	40	
		42	