

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	FIAT	79 F 13	CH 3311 36

Constructeur	FIAT Veicoli Industriali S.p.A., I-10100 Torino / Italia
Identification	"79 F 13 *," sur la plaquette du constructeur *
Plaquette constructeur	"79 13" devant le numéro du châssis (seulement sur le châssis) dans cabine, à droite, latéralement sous le siège
N° du châssis	à droite, à l'avant, latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant
Identification du moteur	"8060.04" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, derrière la pompe à injection
Importateur principal	IVI SA., Import-Export, 6911 Grancia / Aktiengesellschaft Adolph Saurer, Arbon
Véhicule homologué	prototype

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique,
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	s.d. sur échappement, non progressif
Contrôle 2 circuits	air compr. = LF combinées avec contrôle du niveau

Moteur	
Marque	FIAT
Construction	en ligne
Carburant	D
Refroidissement	eau
Alésage	103
Cylindrée	5496
Puissance en kW	96
DIN CV	130
Bruit à proximité	100 dB/A à 1/min 3500 **)
Silencieux	1 = 740xØ 170 ou 675 x Ø 180 mm
Mesure des gaz	Bacharach 3,5 BOSCH noirissement 3,5 (95 %)

Carrosserie	
Nombre de portes	2
Ceintures sécurité	-
Cale	380x170x200
Antivol	-
Nombre de places	3 av 3 centre ar
Dimensions (S)	
Longueur	intérieur 5600 Empattements 3000 *)
Largeur	2070 Essieu double av
Hauteur	2520 Voie av 1610 ar 1620
Porte à faux	lat. 1150 Voies av ar
	av 1450 Braquage ø 11700 d 12100

Poids	
avant	1840
arrière	1040
total	2880 (S)
Poids à vide	
Charge utile	
Poids total	2900
Garantie fabr.	5630 7800
Dimens. pneus	8,5 - 17,5 8,5 - 17,5 (Variantes +)
Ply/bars	- / 6,25 - / 6,5 voir
Charge	3010 5810 remarques)
pour V max	105 105
Garantie poids remorquable avec frein	3500
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	103 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Equipement §) CR (E)
 Feux de route CR (E)
 Feux de croisement A (E)
 Feux de position R-S1 (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop 1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)
 Catadiopres av | ar I (E)
 Feux de gabarit av | ar
 Feux complémentaires
 Eclairage plaque 2/ séparé à gauche
 Essuie-glace 3/ balais avec/ sans lave-glace
 Avertisseurs 1/ Marelli T 24 EE / B
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Camion
 Marque et type F I A T 7 9 F 13
 Homologation N° CH 3311 36
 Carrosserie
 Places total 3 avant 3
 Poids à vide sel. bulletin pesage Carburant D
 Charge utile sel. la carrosserie CV-impôt 27,99
 Poids total 7800 Cylindree 5496

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : 79 F 13 *A* = empattement 3000 mm
 79 F 13 *B* = 3600 mm
 79 F 13 *C* = 4417 mm.
- **) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 34,0 km/h, M3, IA 4,556 = 85 dB/A.
- +) Variante de pneus : 7.50 - 16 R AV 3000 (6,5) AR 5700 (6,5) V-max. 105 km/h.
- §) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation; des bavettes sont obligatoires derrière les roues avant (à l'arrière selon la carrosserie).

• Lieu et date de l'homologation Frutigen, 07.06.79.

Service fédéral d'homologation

Camion
(châssis)

F I A T

7 9 F 1 3

CH 3311 36

Fiche complémentaire

I

Complément du 01.12.82 à Berne - Ni

Conforme aux prescriptions du bruit au 01.10.82:

Identification du moteur / type : "8060.04"

Transmission / vitesses : voir la fiche des émissions

Sortie de l'échappement sur la gauche à 45° ab)

Silencieux : 1 pot, 750 x ϕ 200 mm

Insonorisation : - écrans de réflexion de chaque côté dans les passages des roues;
- écrans de réflexion de chaque côté du carter d'huile;
- l'intérieur du capot insonorisé.

Mesure du bruit : vhc. en marche : voir la fiche des émissions
à l'arrêt : 76,0 dB/A à 2400 t/min. pour ab)

Mesure des gaz : Bosch-noircissement : voir la fiche des émissions
Bacharach : 3,5

Identification : devant le No du châssis = "ZCFA799...2"

Garantie poids remorquable : avec frein = 9'000 kg (avec effet rétroactif)