Genrs du véhicule		Marque de fabrique	1,750			Fiche d'homologation N°		
Voiture de livraison		FIAT		(Versione 280 EP4) (Versione 280/EP 251)		сн 3311 65		
Constructeur Identification	FIAT AUTO S.p.A., I-10100 Torino sur la plaquette du constructeur "Versione 280/ EP 251" ou "Versione 280 EP4" devant le N° du châssis "ZFA 280 000"							
Plaquette constructeur Nh du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologué	sous le capot, à droite en haut sur la traverse du radiateur à droite, sur le plancher, entre le siège du passager et la porte "QC" derrière le No du moteur, à gauche sur le bloc, au-dessus du démarreur X) FIAT AUTO (SUISSE) SA, 1211 Genève							
Châssis Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service	avec assistar	Entrainement Bu  2 circuits, AV=disques  ce par dépression;		Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée	PEUGEOT en ligne B eau 88.0	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-impôt	XNIT (QC) 4 avant 4 81,0	x)
Frein auxillaire Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circuits	régulateur selon charge, sur les roues arrière circuits 1 + 2 du frein de service  mécanique, à expansion interne, sur roues arrière par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Pulsance en kW Brult à l'arrêt  Silencieux  Mesure des gaz  Déparasitage  56,5 ISO  à Umin  3750  3750  3750  3750  3750  310 x Ø 110 mm  ECE-15/05; CO = 1,55 % à 800 t/min  OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D				
	4 Ar4m(E) + B(E  - 2 ou 3 av 2 c  nitérieur 2530 477 1670 196 1540 210 - 850 100	ar	mauche + droite  er  er  er  er  er  er  er  er  er	Garantie poids de l' Poids remorquable Charge garantie su	testé -	amère 530 1080 1610 185 R 14 C 8 / 4.5 1700 130 acter mécanique 1400 / 700 1200 200 125	automatique	**)

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- Frein de\_service : circuit 1 = sur demi-essieu avant: circuit 2 = sur demi-essieu avant + essieu arrière
- \*\*) Poids garantis : augmentation de la garantie de 2510 kg à 2800 kg (valable avec effet rétroactif pour tous les véhicules)
- : le dispositif de protection (de série) derrière les sièges avant existe. S) Equipement
- +) Nombre de places : banquette rabattable dans le compartiment de charge pour 3 personnes pour le transport non professionnel de personnes selon l'art. 61/2 de l'OCR
- x) Identification du moteur / type : Variantes = "XNIT" ou "170 B" à gauche, à l'avant en bas sur le bloc, au-dessous du démarreur. (frappée ou sur plaquette)

ou d'autres modèles homologués

Charge utile

Polds total

2800

1970

CV-Impăt

Cylindrée