Genre du véhicule Voiture de livrai (châssis)	son	Marque de fabrique FIAT	(Ver:	cato 28 sione 280/NA 29 sione 280 NA 4	ou DR 25)	Fiche d'homologat	don N* :
Constructeur Identification	FIAT AUTO S.p.A., I-10100 Torino sur la placuette du constructeur "Versione 280/NA 25" (châssis) ou "Versione 280/DR 25" (plateforme) x) devant le N° du châssis "ZFA 280 000" sous le capot, à droite en haut sur la traverse du radiateur à droite, sur le plancher, entre le siège du passager et la porte "QC" derrière le No du moteur, à gauche sur le bloc, au-dessus du démarreur xx) FIAT AUTO (SUISSE) SA, 1211 Genève						
Plaquette constructeur Nº du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologué							
Châsela Nombre d'essleux Direction Transmission Nombre de wiesses Frein de service Frein auxillaire Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circuits	avec assistan régulateur se circuits 1 + mécanique, à		es arrière	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée Pulssance en kW Bruit: à l'arrêt Silencleux Mesure des gaz Déparasitage	PEUCEOT en ligne B esu 68.0 1970 56.5 ISO 72.0 dB/A 3 = 413 x Ø 1 310 x Ø 1 ECS-15/03; CO OCE, annexe 8,	40 mm = 1,6 %	XN1T (QC) xx 4 avant 4 81.0 10.03 5000 3750 0 140 mm
Cale Antivol Nombre de places (2 ou 3 av 2 ou interieur exterie (5389) 544 (923) 97 ont du véhicule	Retroviseurs 2 centre 2 Empattements 5 Essieu double av 10 Voies av 3 Voies av	ar 3	Polds Polds à vide Charge utile Polds total Polds garantis Pneus Ply / bar Charge pour V max Jantes Gar polds remorque Garantie polds de l'e Poids remorquable t Charge garantie su Vitesse maximale s	està r le toit	1680 185 R 14 C 8 / 4,5 1700 130 acier mecanique 1400 / 750 900 50 125	total 1300 §)
			•		/h à t/min au		pnse de lorce

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Frein de service : circuit 1 = sur demi-essieu avant; circuit 2 * sur demi-essieu avant + essieu arrière.
- §) Les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.
- r) Identification : Variantes = "Versione 280 NA4" (chassis) ou "Versione 280 DA4" (plateforme)
- rr) Identification du moteur / type : Variantes = "XNIT" ou "170 B" à gauche, à l'avant en bas sur le bloc, au-dessous du démarreur, (frappée ou sur plaquette)

, Lieu et date de l'homologation Berne, 18.02.82 (adm.)

Remplace FH CH 3311 69 du 27.12.83 Ident. / type moteur (29.07.85) - WS Service fédéral d'homologation

(3)