

Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: Letecké Závodi, Prague VIII, CS Marque: MINOR

Dénomination du type: Aero-Minor II, Station-Wagon Carburant: Penzine

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du véhicule à vide (y compris carburant et roue de secours)	705 kg	405 kg	300 kg

Charge utile: (2 personnes incl.) 325 kg

Nombre de places: 2 (selon Régl. d'exéc.) ou 4 personnes sans marchandises.

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 2/rcuss arr.

Le numéro du châssis se trouve: (plaquette) sous le capot, en avant, à droite du radiateur.

Distance des essieux: 2300 mm Ecartement des roues: avant 1120 mm arrière 1120 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 8,9 m à droite: 11,0 m Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 5.00 x 16" arrière: 5.00 x 16"

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol: - mm

Espace minimal du véhicule du sol: 175 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-moteur, à l'avant.

Constructeur du moteur: Letecké Závodi Type: Aero-Minor II Genre: en ligne

Nombre de cylindres: 2 Alésage: 70 Course: 80 Temps: 2

Cylindrée: 615,75 cm³ CV au frein: 18,6 CV impôts (coeff. 0,4): 3,136

4. Freins

1^{er} frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues.
2^e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: roues arr.

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: m/m/m
Système anti-éblouissant: Bilux
Feux de position: 2, dans les phares
Feu arrière: 1
Stop: 1
Eclairage des plaques de police: 1
Fiches: 2
Système: -
Clignoteurs: -
Système: -
Emplacement: -
Appareil avertisseur: 1, élect.

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme) Linovaino commerciale
Constructeur: Loteké Zavod
* Dimensions intérieures du pont de charge: longueur 1355 mm largeur 1250 mm superficie: -
Hauteur totale du véhicule (non chargé): 1520 mm
Largeur totale du véhicule: 1420 mm Longueur totale du véhicule: 4030 mm
* Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: 630 mm³
Nombre de portes: 2 + 1 arr.

Remarques: 1) à déplacer vers l'extérieur (max. 40 cm du bord du véhicule).
2) Indicateurs de direction originaux trop petits, ne sont pas visibles depuis l'arr.

3) Porte à faux trop grand, monter un arrêt à 18 cm du bord arr. du pont de charge.
Selon la nature des marchandises à transporter, monter une paroi de protection derrière les sièges avant.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, le 8.48.

Le Secrétaire.

* seules pour camionnettes jusqu'à 600 kg

Reproduit en allemand.

Voiture de tourisme	MINOR			No 332
------------------------	-------	--	--	-----------

T. No. 332 P.w. MINOR

B. Nov. 49

Der Importeur teilt mit, dass die s.Z. erwähnten Beanstandungen nunmehr
generell behoben seien.
