

Genre du véhicule <b>Voit. de livraison</b>	Marque <b>HANOMAG-HENSCHEL</b>	F 40 KA Empattement <b>2950 mm</b>	Fiche d'homologation n° CH <u>3401 62</u>
--	-----------------------------------	---------------------------------------	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION "HANOMAG-HENSCHEL" à l'avant et à l'arrière du véhicule.**  
**"F 40 KA" de chaque côté**

Numéro du châssis frappé à l'AV, à droite latéralement s. longeron, devant support AR de ressort  
 Signe d'identification du moteur frappé "615.910" à l'AR à gauche s. bloc-moteur (préfixe au No du moteur).  
 Constructeur **HANOMAG-HENSCHEL, Hannover (D)** Importateur **VALLET AG, Neuhofweg 53, Aesch/BL**

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>à gauche, avancée</u> Assistance <u>s. dem. ZF-hydraulique</u> Frein de service <u>hydr., 2-circ., exp. int. assist. p. dépress. 1 chambre</u> Frein auxiliaire <u>méc., exp. int., câble, sur roues AR</u> Frein stationn. <u>do.</u> Transmission <u>méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>96</u> km/h	<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>MERCEDES</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>615.910</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>87</u> Course <u>92,4</u> Cylindr. <u>2197</u> cm <sup>3</sup> CV-impôt _____ CV-puiss. <u>60 (DIN)</u> à <u>4200</u> t/m
---	--

<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>Fourgon</u> Nombre portes <u>2</u> Toit ouvert _____ Nombre de places : Total <u>2 **</u> (AV <u>2 **</u> ) ; AR _____ ; Places debout _____	Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>84</u> dB (A) à <u>4400</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 620 x 150</u>
--	--

<b>DIMENSIONS</b>	Voie	AV <u>1725</u>	AR <u>1495</u>
	Diam. braquage	G <u>10,05</u>	DR <u>10,30</u>
Empattement	<u>2950</u>	/ ( _____ / _____ )	
	<b>Dimensions ext.</b>	<b>Dimensions int.</b>	
Longueur	<u>5040</u>	<u>3080</u>	
Largeur	<u>2100</u>	<u>1880</u>	
Hauteur +)	<u>2350/2500/2650</u>	<u>1600/1750/1900</u>	
Porte à faux	AV <u>730</u>	_____	
	AR <u>1360</u>	<u>1220</u>	
	lat. _____	_____	

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1120</u>	_____	<u>1050</u>	<u>2170</u>
Charge utile	<u>220</u>	_____	<u>1100</u>	<u>1320</u>
Total	<u>1340</u>	_____	<u>2150</u>	<u>3490</u>
Garantie fabr.	<u>1550</u>	_____	<u>2200</u>	<u>3490</u>
Dimens. pneus	<u>6.00 - 16 XC,</u>		<u>10 PR</u>	_____
Charge p. essieu	<u>1650</u>	<u>(4,5)</u>	<u>2850</u>	<u>(3,75)</u>
	<del>XXXXXXXXXX</del>		<u>2100</u>	kg
Poids maxi remorquable				

**EQUIPEMENT**Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A. (E)  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 102 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptres AR = 2/I (E)  
 Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul \_\_\_\_\_  
 Eclair. plaque contr. 3/(E) centre Plaque ~~XXXXXX~~/oblongue \_\_\_\_\_  
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse Kienzle  
 Indic. direction clign. 4 tachygraphe "TCO 11-4/7 BK2"  
 AV 2/1 (E) latér. \_\_\_\_\_ AR 2/2a (E)  
 Avert. clign. oui Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 1 cale d'arrêt 280 x 190 x 140

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de livraison  
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL, F 40 KA  
 Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CH 3401 62  
 Forme de la carr. Fourgon  
 Places ass. : Total 2\*\* ( \*\* 2 avant)  
 Poids à vide 2170 Carburant D  
 CV  
 Charge utile 1320 Cylindrée 2197 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 3490 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.expertisé : 609115-13-000190

- \*) Nombre de portes : Les diverses variantes de portes du fourgon sont à contrôler lors de l'immatriculation.
- \*\*\*) Nombre de places : sur demande 3 (siège du chauffeur et banquette).
- +) Hauteur : 3 variantes du modèle

Lieu et date de l'expertise

Aesch, 23.3.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule  
Voit.de livraison

Marque  
HANOMAG-HENSCHEL

F 40 KA  
empattement 2950 mm

Fiche d'homologation n°  
CH 3401 62

C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 4.8.71 - Sw

Identification : "F 40" de chaque côté sur la cabine  
"F 40 KA" sur plaquette du constructeur, à droite dans la cabine  
sur montant de porte.