

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 40 KA Empattement 3500 mm	Fiche d'homologation n° CH 3401 63
---	----------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "HANOMAG-HENSCHEL" à l'avant et à l'arrière du véhicule.  
"F 40 KA" de chaque côté sur le véhicule

Numéro du châssis frappé à l'AV à droite latéralement s. longeron, devant support AR de ressort.  
Signe d'identification du moteur frappé "615.910" à l'AR à gauche sur bloc-moteur (préfixe au No du moteur)  
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL, Hannover (D) Importateur VALLET AG, Aesch / BL

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>6</u>	Entratnement <u>arrière</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>à gauche, avancée</u>	Assistance <u>s. dem. ZF-hydraulique</u>		Marque	<u>MERCEDES</u>	Carbur. <u>D</u>
Frein de service	<u>hydr., 2-circ., exp. int. assist. p. dépress. 1 chambre</u>			Type	<u>615.910</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc., exp. int., câble, sur roues AR</u>			Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn <sup>t</sup>	<u>do.</u>	Frein pr. rem.		Alésage	<u>87</u>	Course <u>92,4</u>
Transmission	<u>méc. tte synchronisée</u>	Nombre vit.	<u>4</u>	Cylindr.	<u>2197</u> cm <sup>3</sup>	CV-Impot
Blocage differ.		Crochet rem.		CV-puiss.	<u>60</u> (DIN)	à <u>4200</u> t/m
		Vitesse max.	<u>96</u> km/h	Refroidissement	<u>eau</u>	
CARROSSERIE	Forme <u>Fourgon</u>	Nombre portes <u>2 *</u>		Bruit	<u>84</u> dB (A)	à <u>4400</u> t/m
		Toit ouvert		Amortissement bruit	<u>1 pot 620x150 Ø</u>	
Nombre de places : Total <u>2**</u>	AV <u>2**</u>	AR				

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1725</u>	AR <u>1495</u>
	Diam. braquage	G <u>11,70</u>	DR <u>11,85</u>
Empattement	<u>3500</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>6000</u>	<u>4020</u>	
Largeur	<u>2100</u>	<u>1880</u>	
Hauteur	<u>+ 2500/2650</u>	<u>1750/1900</u>	
Porte à faux	AV	<u>740</u>	
	AR	<u>1760</u>	<u>1620</u>
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1160</u>		<u>1140</u>	<u>2300</u>
Charge utile	<u>230</u>		<u>960</u>	<u>1190</u>
Total	<u>1390</u>		<u>2100</u>	<u>3490</u>
Garantie fabr.	<u>1550</u>		<u>2200</u>	<u>3490</u>
Dimens. pneus	<u>6.00-16 XC, 10 PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1650</u> ( <u>4,5</u> )		<u>2850</u> ( <u>3,75</u> )	
Poids maxi remorquable	<u>2100</u> kg			

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 102 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrière 2/ R - SI (E) Catadioptres AR = 2/I (E)  
 Feux stop 2/ R - SI (E) Feux de recul \_\_\_\_\_  
 Eclair. plaque contr. 3/ (E) centre Plaque ~~XXXXXX~~/oblongue \_\_\_\_\_  
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse Kienzle  
 Indic. direction clign. 4 tachygraphe "TCO 11-4/7BK2"  
 AV 2/1 (E) latér. \_\_\_\_\_ AR 2/2a (E)  
 Avert. clign. oui Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 1 cale d'arrêt 280 x 190 x 140

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison  
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL, F 40 KA  
 Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CH 3401 63  
 Forme de la carr. Fourgon  
 Places ass. : Total 2 \*\* (\*\* 2 avant)  
 Poids à vide 2170 Carburant D  
 Charge utile 1320 CV  
 Poids total 3490 Cylindrée 2197 cm<sup>3</sup>  
 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 609125-13-000 184

- \*) Nombre de portes : Les diverses variantes de portes du fourgon sont à contrôler lors de l'immatriculation.  
 \*\*) Nombre de places : sur demande 3 (siège du chauffeur et banquette)  
 +) Hauteur : 2 variantes du modèle.

Lieu et date de l'expertise  
Aesch, 23.3.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule  
Voit. de livraison

Marque  
HANOMAG-HENSCHEL

F 40 KA  
empattement 3500 mm

Fiche d'homologation n°  
CH 3401 63

C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E   I .

Complément du 4.8.71 - Sw

Identification : "F 40" de chaque côté sur la cabine  
"F 40 KA" sur plaquette du constructeur, à droite dans cabine  
sur montant de porte.