

Genre du véhicule Camion	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 55 KA Empattement 3500 mm	Fiche d'homologation n° CH 3401 67
-----------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "HANOMAG-HENSCHEL" à l'avant et à l'arrière du véhicule.
"F 55 KA" de chaque côté

Numéro du châssis frappé à l'AV à droite latéralement sur longeron, devant support AR de ressort.
 Signe d'identification du moteur frappé "314.948" à gauche en bas sur bloc-moteur (préfixe au No du moteur).
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL, Hannover (D) Importateur VALLET AG, Aesch / BL

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>à gauche, avancée</u> Assistance <u>sur dem. ZF-hydraulique</u> Frein de service <u>hydr., 2-circ., exp. int. assist. p. dépress. 1. chambre</u> Frein auxiliaire <u>méc., exp. int., câble, sur roues AR</u> Frein stationn ^t . <u>do.</u> Frein pr. rem. _____ Transmission <u>méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>5</u> Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>89</u> km/h	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>MERCEDES</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>314.948</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>97</u> Course <u>128</u> Cylindr. <u>3780</u> cm ³ CV-impôt <u>-</u> CV-puiss. <u>85</u> DIN à <u>2800</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>83,5</u> dB (A) à <u>3200</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 650 x 1800</u>
--	---

CARROSSERIE Forme Fourgon Nombre portes 2 *
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 2** (AV 2 **) ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS	Vote	AV <u>1745</u>	AR <u>1495</u>
	Diam. braquage	G <u>11,70</u>	DR <u>11,85</u>
Empattement	<u>3500</u> / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>6000</u>	<u>4020</u>	
Largeur	<u>2100</u>	<u>1880</u>	
Hauteur +)	<u>2570/2720</u>	<u>1750/1900</u>	
Porte à faux	AV <u>740</u>	<u>-</u>	
	AR <u>1760</u>	<u>1620</u>	
	lat. _____		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1502</u>	<u>-</u>	<u>1363</u>	<u>2865</u>
Charge utile	<u>405</u>	<u>-</u>	<u>2330</u>	<u>2735</u>
Total	<u>1907</u>	<u>-</u>	<u>3693</u>	<u>5600</u>
Garantie fabr.	<u>2000</u>	<u>-</u>	<u>3800</u>	<u>5600</u>
Dimens. pneus	<u>6.50 R 16 10</u>		<u>PR</u>	
Charge p. essieu	<u>2000</u>	<u>(5,0)</u>	<u>3800</u>	<u>(5,0)</u>
Poids maxi remorquable	XXXXXXXXXX		<u>1150</u> kg	<u>3000</u> kg ++)

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A(E)
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 99 dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptrés AR = 2/I (E)
 Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. 3/ (E) centre Plaque rectangulaire/oblongue
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse Kienzle
 Indic. direction clign. 4 tachygraphe "TCO 11-4/7BK2"
 AV 2/1 (E) latér. _____ AR 2/2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail _____
 1 cale d'arrêt 280 x 190 x 140

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 55 KA
 Chassis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 3401 67
 Forme de la carr. Fourgon
 Places ass. : Total 2 (**) (**)2 avant)
 Poids à vide 2865 Carburant D
 Charge utile 2735 CV _____
 Poids total 5600 Cylindrée 3780 cm³
 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 610325-13-000013

- *) Nombre de portes : Les diverses variantes de portes du fourgon sont à contrôler lors de l'immatriculation.
- ***) Nombre de places : sur demande 3 (siège du chauffeur et banquette).
- +) Hauteur : 2 variantes du modèle
- ++) Charge remorquable: à partir de 1150 kg jusqu'à maximum 300 kg, seulement avec traverse arrière renforcée (demander confirmation de l'usine).

Lieu et date de l'expertise
Aesch, 24.3.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Camion

Marque
HANOMAG-HENSCHEL

F 55 KA
empattement 3500 mm

Fiche d'homologation n°
CH 3401 67

CARTE COMPLEMENTAIRE I.

Complément du 4.8.71 - Sw

Identification : "F 55" de chaque côté sur la cabine
"F 55 KA" sur plaquette du constructeur, à droite dans cabine
sur montant de porte.