

Voiture de livraison	Marque INTERNATIONAL	Scout 800 A 4 x 4 Pick Up	Fiche d'homologation n° CH 3423 03
----------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Scout All Wheel Drive" de chaque côté sur ailes avant
 Scout 800 A" sur plaquette du constructeur, à gauche en haut s. avant

Numéro du châssis frappé à gauche, à l'av. Inter.s. longeron et sur plaquette du constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "4-196 IC" à gauche, à l'av. s. bloc. s. support du moteur
 Constructeur INTERNATIONAL HARVESTER Co. CHICAGO (USA) - Importateur : IHC S.A. REGENSDORF/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s.ttes les r.
 Direction à gauche Assistance -
 Frein de service Hydraul. 2-circ. exp. int. s. toutes les roues
 Frein auxiliaire Mécan. exp. int. câble, Ralentisseur -
 Frein stationn. s. roues arrière Frein pr. rem. -
 Transmission Méc. synchronisée Nombre vit. 2 x 4
 Blocage differ. automat. Crochet rem. oui Vitesse max. 120 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
 Marque INTERNATIONAL Carbur. B
 Type 4 - 196 L C
 Position à l'avant Nombre cyl. 4
 Alésage 104,8 Course 92,87
 Cylindr. 3204 cm³ CV-impôt 16,32
 CV-puiss. 102,7 (DIN) à 4000 t/m
 Refroidissement Eau
 Bruit 80 dB (A) à 4000 t/m
 Amortissement bruit 1 pot échappem^t
 §) 510 x 140 mm Ø

CARROSSERIE Forme pont ouvert (Pick-Up) Nombre portes 2
 Tolt ouvert -
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage	G	<u>13,4</u>	<u>13,4</u>
Empattement	<u>2540</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3990</u>	<u>1360 (banquette 1320)</u>	
Largeur	<u>1740</u>	<u>1380</u>	
Hauteur	<u>1780</u>	<u>1120</u>	
Porte à faux	AV	<u>500</u>	
	AR	<u>850</u>	<u>650</u>
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>860</u>		<u>630</u>	<u>1490</u>
Charge utile	<u>45</u>		<u>735</u>	<u>780</u>
Total	<u>905</u>		<u>1365</u>	<u>2270</u>
Garantie fabr.	<u>998</u>		<u>1587</u>	<u>2270</u>
Dimens. pneus	<u>6.50 - 16</u>	<u>6</u>	<u>PK</u>	
Charge p. essieu	<u>1420</u>	<u>(3.25)</u>	<u>1420</u>	<u>(3.25)</u>
Poids maxi remorquable				<u>7050</u> kg

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/Sealed Beam Avertisseur optique _____
 Feux de croisement do Feux de position §)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 100 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui
 Feux arrières 2/combinés Catadioptr. 2/AR-rge 75 Ø +
 Feux stop 2/combinés 2/latér. AV et AR.
 Eclair. plaque contr. 1/sép. à gauche Plaque forme haute/étendue
 Rétroviseur 1/int. + 2/ext. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin
 AV blanc latér. - AR rouge
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type INTERNATIONAL Scout 800 A
4 x 4
 Homologation n° CH 3423 03
 Forme de la carr. Pent ouvert
(Pick Up)
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide 1490 Carburant B
CV 16,32
 Charge utile 780 Cylindrée 2204 cm³
 Poids total 2270 Poids de
 l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : G 350 189

§) Monté ou modifié par l'importateur :

- Les feux de position sont branchés sur les feux de route et de croisement
- L'éclairage de la plaque de contrôle est placé plus haut
- L'orifice de sortie du pot d'échappement est modifié selon les prescriptions

Lieu et date de l'expertise
ZURICH, 29.7.1969

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voit.de livraison	Marque INTERNATIONAL	Type Scout 800 A 4x4 Pick Up	Fiche d'homologation n° CH 3423 03
----------------------------------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E

Complément du 26.1.1971 Mi

Désignation du type: A partir du No de châssis G 425 134 nouvelle désignation du type:
"Scout 800 B 4 x 4 Pick Up"