

Camion (châssis)	Marque INTERNATIONAL	1 3 1 0 4 x 4	Fiche d'homologation n° CH 3423 06
MOYENS D'IDENTIFICATION "1310" et "ALL WHEEL DRIVE" de chaque côté à l'avant sur les ailes. "1310 4x4" sur plaquette du constructeur à gauche dans la porte.			
Numéro du châssis frappé à gauche à l'AV latéralement sur longeron. Signe d'identification du moteur frappé "V-304 A" frappé à droite à l'AV au-dess. de la lère sortie d'éch. Constructeur INTERNATIONAL Harvester Co, USA Importateur INTERNATIONAL Harvester AG, Regensdorf +)			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement toutes roues		MOTEUR Genre V - 8 Temps 4	
Direction à gauche Assistance s.demande: hydraulique		Marque I H C Carbur. B.	
Frein de service hydr., 2-circ., exp. interne, assistance vacuum		Type V - 304 A	
Frein auxiliaire)méc., exp. interne		Position avant Nombre cyl. 8	
Frein stationn.)sur roues AR Frein pr. rem.		Alésage 98,43 Course 81,76	
Transmission méc., synchronisée Nombre vit. 2 x 4		Cylindr. 4974 cm ³ CV-Impot 25,33	
Blocage differ. s.demande = automatique Vitesse max. 120 km/h		CV-puiss. 180 DIN à 4400 t/m	
CARROSSERIE Forme cabine normale Nombre portes 2		Refroidissement eau	
Toit ouvert -		Bruit 85 dB (A) à 4400 t/m	
Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -		Amortissement bruit 1 pot 630x140 *)	
DIMENSIONS		POIDS	
Vole AV 1630 AR 1690		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 17,2 DR 16,7		A vide selon carrosserie	
Empattement 3335		Charge utile selon carrosserie	
Dimensions ext.		Poids total 5940	
Longueur 5450		Garantie fabr. 1975 4063 5940	
Largeur 2170		Dimens. pneus 750 - 16 LT 8 Ply	
Hauteur 2000		Charge p. essieu 2200 (4,0) 4200 (4,0) 120 km/h	
Porte à faux AV 815		de l'ensemble	
AR 1300		Poids maxi remorquable - kg	
lat. -			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/SAE H 71 Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/SAE H 71 Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit 2/A (E) Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 90 dB/A)

Essuie-glace 2/électriques(2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/BOSCH K 13282 Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop 2/BOSCH K 13282 Feux de recul -

Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/intér.+2/de ch.côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction chlgn. 4/

AV 2/l (E) or. latér. - AR 2/k 13282 or.

Avert. chlgn. oui Lampes de travail -

1/cale d'arrêt : 285 x 150 x 170

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type INTERNATIONAL 1310 4x4

Homologation n° CH 3423 06

Forme de la carr.

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. de Carburant B
pesage CV 25,33

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 4974 cm³

Poids total 5940 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 143301 H 153813

+) Importateur : A partir du 1.11.71 AG Rohrer-Marti, Regensdorf.

No de châssis : préfixe au No du châssis doit être frappé par l'importateur.

*) Amortissement du bruit: compartiment du moteur et capot enduits de matière anti-bruit par l'importateur.

§) Equipement : doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 28.10./1.12.71

La commission d'expertise

Camion (châssis)	Marque INTERNATIONAL	Type 1 3 1 0 4x4	Fiche d'homologation n° CH 3423 06
---------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------------------

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 27.2.73 - Br (homologation de contrôle à Regensdorf)

Identification pour millésime 1972:

"B43301." devant No du châssis et sur plaquette du constructeur

Identification pour millésime 1973:

".Q3A...." devant No du châssis et sur plaquette du constructeur

Sur quelques véhicules les initiales IH sont devant le code du type.