Genre du vehicule		Marque de fabrique		і Туре			I Daha dibanatan		1			
				JZ 100 CSPK			Fiche d'homologation N°					
Voiture de livraison		JEEP - ZA	NZI	(mote	(moteur A = 258 cu.in.)		CH 3453	05				
Constructeur	CARROZZERIA ZA	NZI, 6600 Locarno	/ JEEF	CORPORATION	(USA)	······································	1					
Identification	sur la plaquet	sur la plaquette du constructeur "JZ 100 CSPK"										
	devant le No du châssis "ZLSJ M835TA"											
Plaquette constructeur	à droite, sur le tableau de bord											
N° du chāssis	à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron, au-desque du support arrière du secont											
Identification du moteur	"A" à dr	oite, au centre du	bloc, d	tributeur d'al	lumage							
Importateur principal						 -						
Véhicule homologué	ZLSJ8M 835 TA	101 396										
Châsels	•		-		Moteur	,						
Nombre d'essieux	.2	Nombre de roues	4	ţ	Marque	AMC	_	L6-258-1	w (a)			
Direction	mécanique				Construction	en ligne	Туре	70-520-1	A (V)			
Transmission	_wecounder aluc	hronisée + boîte c	ompl. ro	ute/terrain	Carburant	В	Temps	avant				
Nombre de vitesses	4 x 2	Entrainement	toutes	roues *)	Retroidissement	eau	Position	6				
Frein de service	hydraulique, 2	circuita, à expan	sion int	erne,	Alesage	95,25	Nombre cylindres Course	99.06	 .			
• .	les roues AR:	roues, régulateur	selon c	harge sur	Cylindrée	4233	CV-Impôt	21,56	,			
Paula a					Puissance en kW	72	å t/min	3200				
Frein auxiliairemecanique,_ sur les rou		expansion interne,			SAE-net CV	98		-				
Frein d'arrêt	identique au fi				Bruit à proximité	84d8/A	à t/min	2400	* * *			
Ratentisseur	-				Silencieux Mesure des gaz	1 = 430 x 240 x			· ,			
Contrôle 2 circuits	par différence	par différence de pression; lampe-témoin séparée				ECE-15, CO 0,15 OCE, annexe 8,						
Carrosserie	pont (base	culant)			Déparasitage							
Nombre de portes	2		km/h		Polde ,	avant	arrière	total				
Ceintures sécunté	0 to 1 1 kg 1	Indic. vitesse		gauche / droite	Poids a vide	1060	740	1800				
Cale	=1	Rétroviseurs	sur de:		Charge utile	· 250 1310	1080	1330				
Antivol .	-	vira aña			Poids total	1310	1820	3130				
				· ·——	Garantie fabr.	V 70 15	17 570 3.5	3130				
Nombre de places t	2av : _ 2_	centre		er/	Dimens, pneus Ply/bars	H 78 - 15 _ 8 / 2.8	H 78 - 15 8 / 2.8	(Variantes				
					Charge	1890	1890	voir				
	intérieur exterieu				pour V max	120	120	remarques)				
.ongueur	2120 3990	Empattements	2120		F 1 1000		***** * .		•			
Largeur	1500 1620 310 2090	Essieu double av		.ar/	Garantie poids remor	quable avec frein						
dauteur Porte à faux lat.				ar 1270	1270 Garantie poids remorquable sans frein				~			
Porte à faux lat. av		Voies av _			- Garantie poids de l'ensemble - Poids remorquable testé			8800				
VB 16	960			d 11300								
Distance volant vers l'avar		— - eradnede e	TTEVO	d 11300	Vitesse maximale sel			100_	km/h			
				·	Vitesse maximale tes	tės			km/h			
			,					•				

Equipement Feux de route	SEALED BRAM DOT	Indications pour le permis de circulation					
Feux rouges Feux stop	DODBI GROTE SAE IP 67 SAE AIRST 74 GROTE 9130 SAE AIRST 74 GROTE 9130 DODBI GROTE SAE IP 67 ODDBI GROTE SAE IP 67	véhicule	EP ZANZI 3453 05	raison JZ 100 CSPK			
Feux de gabarit a Feux complémentaires	/ ar	Carrosserie pon	it				
Eclairage plaque Essuie-glace Avertisseurs	1/ à gauche, combiné 2/ balais avec/sams lave-glace SPARTON LO	Places total Poids à vide 180	1800 1330		2 B		
	ou d'autres modèles homologués				21,56 4233		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- **) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 45,5 km/h, M3, iA 4,09 = 80 dB/A.
- ***) Mesure des gaz : conforme selon ECE-15; une marque d'homologation n'est pas exigée (mesure B, TNO-No U 6027/1).