

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type	Fiche d'homologation N°	
Voiture de livraison		LEYLAND		Sherpa 240 (Van modèle ZCF..J)	CH	3493 03
Constructeur	AUSTIN MORRIS GROUP BRITISH LEYLAND UK LIMITED, Birmingham (GB)					
Identification	"ZCF..J" préfixe au No du châssis *)					
Plaquette constr	à gauche, dans montant avant de porte					
N° du châssis	à droite, dans l'entrée					
Ident du moteur	"18V" à droite, latéralement sur le bloc, sur plaquette rivée					
Importateur princ	British Leyland Switzerland AG, Herostrasse 7, 8048 Zurich					
Véhicule homologué	ZCFBBJ 007 214 N	Signes fixes dans code du type			ZCF..J	
Châssis				Moteur		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues		4	Marque	LEYLAND Type 18 V
Direction	mécanique					
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique					
Nombre de vitesse	4 ou 5	Entraînement		sur roues AR	Construction	en ligne Temps 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression					
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR					
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec segment					
Ralentisseur						
Contrôle 2 circ	par différence de pression, lampe-témoin séparée					
Carrosserie				Poids		
fourgon sans fenêtre				avant	arrière	total
Nombre de portes	2+1 drt. + 1 AR	Indic vit	km/h	760	480	1240
Ceintures sécurité	A r4 + B ***)	Retroviseur	2/de chaque côté	Charge utile	990	1300
Cale		Attelage		Poids total	1470	2540
Antivol	verrouillage de la direction					
Nombre de places	t 3 av 3	centre	ar	Garantie fabr	195 - 14 XC	2540
Dimensions	int	ext		Dimens pneus	195 - 14 XC	(Variantes +)
	Longueur	2450	4620	Empattements	2900	
	Largeur	1580	1720			
	Hauteur	1350	2000	Voie	av 1470 ar 1400	
	Porte à faux	lat		Voies	av ar	
	av	670				
	ar	650	Braquage	g 11100 d 11100		
Distance volant - vers l'avant du véhicule						
				Ply / bar 6 / 2,5 voir remarques)		
				Charge 1380 1560		
				pour V max 120 120		
				Garantie poids remorquable avec frein		
				Garantie poids remorquable sans frein		
				Garantie poids de l'ensemble		
				Poids remorquable testé		
				Vitesse maximale selon le constructeur 120 km/h		
				Vitesse maximale testée		
				charge garantie sur le toit 68 kg		

Équipement					
Feux de route	CR	(E)			
Feux de croisement	CR	(E)			
Feux de position	A	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Cilignoteurs	av	1	(E)	ar 2x	(E)
Catadioptrés	av			ar 1	(E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complément					
Eclairage plaque	2/ séparés au centre				
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace				
Avertisseurs	MIXO TR 89 TP AR 442 - 445				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	LEYLAND	Sherpa 240	
Homologation			
N°	CH 3493 03		
Carrosserie	fourgon sans fenêtre		
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	1240	Carburant	8
Charge utile	1300	CV-impôt	9,16
Poids total	2540	Cylindrée	1798

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Identification : seuls les véhicules portant la plaquette "BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG" avec le No d'homologation, montée à droite sur la traverse du radiateur, peuvent être admis sur la base de la présente fiche d'homologation.
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, sur l'auvent.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis.
- +) Variante de pneu : 185 - 14 XC 6 PR AV 1230 (2,5) AR 1520 (3,75) V-max 120 km/h voies inchangées.

Modifications par l'importateur:

- des bavettes sont montées à l'arrière,
- un dispositif de protection selon OCE art. 23, al. 2 est monté.

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 68 kg.

Lieu et date de l'homologation
Safenwil, 17.12.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de livraison

L E Y L A N D

Sherpa 240

CH 3493 03

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 24.01.78 à Frutigen - BrMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 37,7 km/h, M2, iA 4,8 = 78,5 dB/A
 50,0 km/h, A2, iA 4,8 = 78,5 dB/A

à proximité de l'échappement: 89 dB/A à 5000 t/min
 90 dB/A à 5000 t/min

Complément du 19.05.78 - Gau

<u>Livrable sur demande avec toit surélevé:</u>	hauteur extérieure	2560 mm
	intérieure	1870 mm
	poids à vide AV	790 kg
	AR	520 kg
	total	1310 kg