	,				
Camion (châssis) Marque Entraîn <sup>t</sup> ttes roues M. A. N.	<sub>Туре</sub> *) 8156 НАК	Fiche d'homologation n <sup>o</sup> CH 3524 04			
		.~ "8156 HA," sur plaquette			
du constructeur à dr	roite en haut sur l'	auvent			
Numéro du chassis frappé <u>a droite, à l'Av</u> Signe d'identification du moteur frappé <u>"D 0836 HM 70" à </u> Constructeur M.A.N. AG Werk München (D)	droite, a l'AV en h	aut sur bloc-cylindres			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraine Direction à gauche Assistance Frein de service 2-circ. exp.int.AV=air comp/hy		MOTEUR Genre en ligne Temps 4			
Frein auxiliaire méc. exp. int. S.r. AR Ralentisseur Av. frein à accumul.  Frein stationn'. énergie cyl. indépendentein pr. rem Transmission mécanique Nomb Blocage differ. Crochet rem. sel. demande vi	bur échappement production direction	vosition objection of lessage         avant objection objection of lessage objection objection of lessage objection objectin			
CARROSSERIE Forme Cabine fermée normale No Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu ; AR	ombre portes 2	efroidissement eau  ruit 87 dB B à 2500 t/m  mortissement bruit 1 pot échappent  720 x 220 9 mm			
Dimensions   Voie   AV   1830   AR   1634	A vide  Charge utile  Poids total  Garantie fabr.  Dimens, pneus  Charge p. essieu	9.00-20 <u>Multiply</u> 4700 9000			

Feux de croisen Feux de gabarit Avertisseur Essuie-glace Feux arrières Feux stop Eclair, plaque ce Rétroviseur 2/ Indic. direction	2/s.pare-chood felectriques 2/ sous f.stop 2/ sur feux ar contr. à gauche, / ext.s.portes clign. 4/ avec 1	Avertisses  Feux de po  Catadiopte  Combo Pla  Cabo Ind.	or optique position 2/ ds.pha: couillard Siv. sonore 102 dB, Lave-glace ces 2/ sép. \$\tilde{p}\$ 73 cul que forme haute/oble ic. vitesse km/h	Genre du  res Marque & Chassis n Homologa Forme de Couleur Places as mgue Poids à v Charge ut	type M  type M  tion n° CH  tla carr.  s.: Total  ide sel.b  pes  ile sel.	amion  .A.N. 81  3524 04  3	(scion véhicule) selon véhicule) selon véhicule) 3 avant) burant diesel 35,83 Indrée 7032 cn
Feux complémer	ntaires :	CONDITIONS:					
. Niodetes	empattement	longueur	porte à faux				

- le train complet.
- §) Equipement : doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise
Thoune, 3.6.64

La commission d'expertise

Schlieren, 24.6.68