

Voit.de livraison (châssis)	Marque MERCEDES-BENZ	L 406 DG (DGA)/.. *) Cabine double - Diesel	Fiche d'homologation n° CH 3540 01
--------------------------------	-------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "L 406 DG (DGA)/.." *) sur plaquette du constructeur, à droite, dans la cabine devant la porte

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant sur longeron + sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé à gauche, à l'arrière sur bloc + sur plaquette ("615"...)

 Constructeur DAINLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur Mercedes-Benz AG, Schlieren

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>gche.ou dr.avancée</u> Assistance _____ Frein de service <u>hydraulique, l-circuit, à expansion interne</u> Frein auxiliaire <u>méc. exp.int.tringle</u> Ralentisseur <u>s.dem.s.echappm^t.</u> Frein stationn ^t . <u>à câble,s.r.AR</u> Frein pr. rem. _____ Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>83-97</u> km/h	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>MERCEDES</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>OM 615</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>87</u> Course <u>92,4</u> Cylindr. <u>2197</u> cm ³ CV-Impot <u>11,19</u> CV-puiss. <u>60</u> (DIN) à <u>4200</u> t/m
--	---

CARROSSERIE Forme <u>cabine double</u> Nombre portes <u>2</u> Toit ouvert _____ Nombre de places : Total <u>8</u> ; AV <u>3</u> ; milieu _____ ; AR <u>5</u> ; Places debout _____	Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>79</u> dB (A) , à <u>4200</u> t/m Amortissement bruit <u>1</u> pot 620/150 Ø
--	--

DIMENSIONS Vole <u>AV 1720</u> <u>AR 1492</u> Diam. braquage <u>G+Dr. 11,3 (9,9)</u> Empattement <u>3500 ou 2950</u> Dimensions ext. _____ Dimensions int. _____ Longueur <u>5865 (4920)</u> Largeur <u>2100</u> Hauteur <u>2330 (2280)</u> Porte à faux AV _____ AR <u>1550 (1175)</u> lat. _____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon carrosserie</u>			_____
Charge utile	<u>selon carrosserie</u>			_____
Poids total	_____	_____	_____	<u>3500</u>
Garantie fabr.	<u>1550 *</u>	<u>2700</u>	_____	<u>3500</u>
Dimens. pneus	<u>6,00-16</u>	<u>8 Ply</u>	_____	_____
Charge p. essieu	<u>1550(4.5)</u>	<u>3100(4.5)</u>	_____	_____
	de l'ensemble			_____
Poids maxi	_____	<u>5600</u>	_____	_____ kg

() = avec empattement 2950 mm

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v
Feux de route 2/HELLIA E 1 Avertisseur optique _____
Feux de croisement 2/Bilux, asym. Feux de position 2/ds. phares
Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
Avertisseur 1/électrique(1-ton) Niv. sonore 94 (dB/B)
Essuie-glace 2/électriques Lave-glace _____
Feux arrières 2/à côté clign. Catadioptr. 2/sép. Ø 100
Feux stop 2/à côté f.AR Feux de recul _____
Eclair. plaque contr. 3/ Plaque forme XXXX/oblongue
Rétroviseur 2/extér. cabine Indic. vitesse km/h
Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin
AV orange latér. : _____ AR orange
Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Genre du véhicule Voiture de livraison
Marque & type MERCEDES-BENZ
L 406 DG(DGA) Cabine double
Homologation n° CH 3540 01
Forme de la carr. _____ (selon véhicule)
Couleur _____ (selon véhicule)
Places ass. : Total 8 (3 avant)
Poids à vide sel. bull. Carburant D
pesage CV 11,19
Charge utile sel. vhc. Cylindrée 2197 cm³
Poids total 3500 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Modèles: L 406 DG (DGA)/29 = Empattement 2950 mm
L 406 DG (DGA)/35 = Empattement 3500 mm
Jusqu'au n° de châssis 017824 :

Type L 406 G/.. = Garantie constructeur pr. essieu avant = 1350 kg

Identification: Préfixe au n° de châssis: 309.1.-12 ... = direction à gauche
309.1.-22 ... = direction à droite

§) Equipement: Doit être contrôlé lors de l'immatriculation

Remplace FH CH 3540 01 du 21.2.69
Désignation type, charge pneumatiques

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 23.5.67

(28.5.68)(21.2.69)(25.9.69)

La commission d'expertise

Voit. de livraison
(châssis)

MERCEDES - BENZ

L 406 DG (DGA) / ..
cabine double - diesel

CH 3540 01

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Homologation de contrôle du 18.7.73 à Schlieren

Frein de service : hydraulique, 2-circuits, expansion interne, assistance par
dépression sur toutes les roues

Contrôle des circuits : flotteurs dans réservoirs de liquide de freinage; lampe-témoin
sur tableau de bord

Mesure des gaz d'échappement : 4,5 Bacharach

Eclairage

Feux de route	: CR (E)	Feux de croisement	: CR (E)
Feux de position	: A (E) dans CR	Catadioptrés	: I (E)
Feux arrières	: R-S1 (E)	Feux stop	: R-S1 (E)
Clignoteurs avant	: 1 (E)	arrière	: 2a (E)
Avertisseur de panne	: oui		
Avertisseur	: HELLA 001 779	Bruit	: 99 dB/A
Eclairage plaque	: format normalisé		