

Voit.de livraison (châssis)	Marque MERCEDES-BENZ	L 406 DG (DGA)/.. *) Cabine normale - Diesel	Fiche d'homologation n° CH 3540 03
--------------------------------	-------------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "L 406 DG (DGA)/.." \*) sur plaquette du constructeur, à droite dans la cabine, devant la porte

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à droite, à l'avant sur longeron + sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé \_\_\_\_\_ à gauche, à l'arrière sur bloc + sur plaquette ("615"...)  
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur Mercedes-Benz AG, Zurich

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>6</u>	Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>	
Direction	<u>gche. ou dr.avancée</u>			Assistance	Marque <u>MERCEDES</u>	Carbur. <u>D</u>	
Frein de service	<u>hydraulique, 1-circuit, à exp.interne</u>			Type	<u>OM 615</u>		
Frein auxiliaire	<u>méc.exp.int.tringle</u>	Ralentisseur	Position <u>avant</u>				Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.	<u>à câble, s.r.AR</u>	Frein pr. rem.	Alésage <u>87</u>				Course <u>92,4</u>
Transmission	<u>méc.toute synchronisée</u>		Nombre vit.	<u>4</u>	Cylindr. <u>2197</u>	cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>11,19</u>	
Blocage differ.	_____	Crochet rem.	_____	Vitesse max.	<u>85-99</u>	km/h CV-puiss. <u>60</u>	
CARROSSERIE	Forme <u>cabine</u>	Nombre portes	<u>2</u>	Refroidissement	<u>eau</u>		
		Toit ouvert	_____	Bruit	<u>79</u>	dB (A) à <u>4200</u>	
Nombre de places : Total	<u>3</u>	AV	<u>3</u>	Amortissement bruit	<u>1/pot 620xØ 150</u>		
		milieu	_____			<u>(+)</u>	
		AR	_____				
		Places debout	_____				

DIMENSIONS	Voie	AV	<u>1720</u>	AR	<u>1492</u>
	Diam. braquage	G	<u>(*)</u>	DR	<u>(*)</u>
Empattement	<u>(*)</u>	_____ / _____ / _____			
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	<u>(*)</u>	_____			
Largeur	<u>2100</u>	_____			
Hauteur	Emp. <u>2950 = 2280</u>	Emp. <u>3500 = 2330</u>	_____		
Porte à faux	AV	_____			
	AR <u>(*)</u>	_____			
	lat.	_____			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	_____ selon carrosserie			
Charge utile	_____ selon carrosserie			
Poids total	_____			<u>3500</u>
Garantie fabr.	<u>1550</u>	<u>(*)</u>	<u>2700</u>	<u>3500</u>
Dimens. pneus	<u>6.00-16</u>		<u>8 Ply</u>	_____
Charge p. essieu	<u>1550(4.5)</u>	<u>3100(4.5)</u>	_____	
	de l'ensemble			_____
Poids maxi	<u>5600</u>			kg

**EQUIPEMENT §)**                      Equipement électrique 12 v.

Feux de route 2/HELLA E1 4490 Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement 2/Bilux, asym. Feux de position 2/ds. phares

Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Viv. sonore 100 (dB/B)

Essuie-glace 2/électriques Lave-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières 2/à côté clignot. Catadioptrés 2/sép. ø 100

Feux stop 2/à côté f.AR Feux de recul \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. 3/ Plaque forme ~~XXXX~~ oblongue

Rétroviseur 2/extér. cabine Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin

AV orange latér. \_\_\_\_\_ AR orange

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type MERCEDES-BENZ L 406 DG (DGA)

Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Homologation n° CH 3540 03

Forme de la carr. \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage cv 11,19

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 2197 cm<sup>3</sup>

Poids total 3500 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :**

\*) 

<u>Modèles</u>	<u>Empattem<sup>t</sup></u>	<u>Long. tot.</u>	<u>P.-à-f.-arr.</u>	<u>Braquage</u>	<u>Poids à vide</u>
L 406 DG (DGA)/29	2950 mm	4920 mm	1175 mm	9,90 m AV 1070 AR 555	= 1625 kg
L 406 DG (DGA)/35	3500 mm	5865 mm	1570 mm	11,30 m 1080 580	= 1660 kg

Jusqu'au n° de châssis 017.824 = type L 406 G/.. Garantie constr. essieu AV = 1350 kg

Identification                      préfixe au n° de châssis                      préfixe au n° de moteur

av. direction à gauche                      309 1...-12-...                      615...-10-...

av. direction à droite                      309 1...-22-...                      615...-20-...

+ ) Atténuation du bruit: Partie int. du capot enduite de matière antibruit.

§) Equipement: Doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Remplace FH CH 3540 03 du 21.2.69  
Désignation du type, charge pneumatiques

Lieu et date de l'expertise  
Zurich, 23.2.67

La commission d'expertise

(28.5.68)(21.2.69)(25.9.69)

Voit. de livraison  
(châssis)

MERCEDES - BENZ

L 406 DG (DGA)/ .. \*)  
cabine normale - diesel

CH 3540 03

FICHE COMPLEMENTAIRE I.

Homologation de contrôle du 18.7.73 à Schlieren

Frein de service : hydraulique, 2-circuits, expansion interne, assistance par  
dépression sur toutes les roues

Contrôle des circuits : flotteurs dans réservoirs de liquide de freinage; lampe-témoin  
sur tableau de bord

Mesure des gaz d'échappement : 4,5 Bacharach

Eclairage

Feux de route	: CR (E)	Feux de croisement	: CR (E)
Feux de position	: A (E) dans CR	Catadioptrés	: I (E)
Feux arrières	: R-S1 (E)	Feux stop	: R-S1 (E)
Clignoteurs avant	: 1 (E)	arrière	: 2a (E)
Avertisseur de panne	: oui		
Avertisseur	: HELLA 001 779	Bruit	: 99 dB/A
Eclairage plaque	: format normalisé		