

Voit. de livraison (châssis)	Marque MERCEDES-BENZ	L 408'G (GA)/.. * Cabine normale - Benzine	Fiche d'homologation n° CH 3540 04
---------------------------------	-------------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "L 408 G (GA)/.." * sur plaquette du constructeur, à droite dans la cabine devant la porte

Numéro du châssis frappé _____ à droite, à l'avant sur longeron + sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé _____ à gauche, à l'arrière sur bloc + sur plaquette ("115"....)
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur Mercedes-Benz AG, Zürich

<u>CHASSIS</u> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>gche. ou dr. avancée</u> Assistance _____ Frein de service <u>hydraulique, l-circuit, à exp. interne</u> Frein auxiliaire <u>méc. exp. int. tringle</u> Ralentisseur _____ Frein stationn. <u>à câble, s.r. AR</u> Frein pr. rem. _____ Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>85-99 km/h</u>	<u>MOTEUR</u> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>MERCEDES</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>M 115 -</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>87</u> Course <u>92,4</u> Cylindr. <u>2197</u> cm ³ CV-Impot <u>11,19</u> CV-puiss. <u>85</u> (DIN) à <u>5000</u> t/m Refroidissement <u>eau</u>
---	---

<u>CARROSSERIE</u> Forme <u>cabine</u> Nombre portes <u>2</u> Toit ouvert _____ Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	Bruit <u>85</u> dB (B) à <u>5000</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 620xØ 150</u>
---	--

<u>DIMENSIONS</u>	Voie	AV <u>1720</u>	AR <u>1492</u>
	Diam. braquage	G <u>*</u>	DR <u>*</u>
Empattement	<u>*</u>	/ / / /	
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	<u>*</u>	_____	
Largueur	<u>2100</u>	_____	
Hauteur Emp.	<u>2950 = 2280</u>	<u>Emp. 3500 = 2330</u>	
Porte à faux	AV _____	_____	
	AR <u>*</u>	_____	
	lat. _____	_____	

<u>POIDS</u>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon carrosserie</u>			
Charge utile	<u>selon carrosserie</u>			
Poids total	_____			<u>3500</u>
Garantie fabr.	<u>1550 *</u>	<u>2700</u>	<u>3500</u>	
Dimens. pneus	<u>6.00-16</u>	<u>8 Ply</u>		
Charge p. essieu	<u>1550(4.5)</u>	<u>3100(4.5)</u>		
	de l'ensemble			
Poids maxi:	_____			<u>5600</u> kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/HELLA E14490 Avertisseur optique _____

Feux de croisement 2/Bilux, asym. Feux de position 2/ds. phares

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 97 (dB/B)

Essuie-glace 2/électriques Lave-glace _____

Feux arrières 2/à côté clign. Catadioptr. 2/sép. Ø 100

Feux stop 2/à côté f. AR Feux de recul _____

Eclair. plaque contr. 3/à gauche, comb. Plaque forme ~~XXXX~~ oblongue

Rétroviseur 2/extér. cabine Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin

AV orange latér. _____ AR orange

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type MERCEDES-BENZ L 408 G (GA)

Chassis n° _____ (selon véhicule) _____

Homologation n° CH 3540 04

Forme de la carr. _____ (selon véhicule) _____

Couleur _____ (selon véhicule) _____

Places ass. : Total 3 - (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant B

pesage cv 11,19

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 2197 cm³

Poids total 3500 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

*) Modèles empattement longueur porte à faux AR braquage poids à vide

L 408 G(GA)/29 2950 mm 4920 mm 1175 mm 9,9 m AV 1070 AR 555=1625kg

L 408 G(GA)/35 3500 mm 5865 mm 1570 mm 11,3 m 1080 580=1660kg

Identification préfixe au No du châssis préfixe au No du moteur

avec direction à gauche 309...-12-... 115...-10-...

avec direction à droite 309...-22-... 115...-20-...

Jusqu'au n° de châssis 001.293 = Garantie constructeur pr. essieu avant = 1350 kg

§) Equipement: A contrôler lors de l'immatriculation

Remplace FH CH 3540 04 du 21.2.69
Désignation type, charge pneumatiques

Lieu et date de l'expertise
Zürich, 23.2.67

La commission d'expertise

(28.5.68)(21.2.69)(25.9.69)

Voit. de livraison
(châssis)

MERCEDES - BENZ

L 408 G (GA)/.. *

cabine normale - benzine

CH 3540 04

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Homologation de contrôle du 18.7.73 à Schlieren

Frein de service : hydraulique, 2-circuits, expansion interne, assistance par
dépression sur toutes les roues

Contrôle des circuits : flotteurs dans réservoirs de liquide de freinage; lampe-témoin
sur tableau de bord

Bruit du moteur : 82 dB/A à 5000 t/min

Mesure des gaz d'échappement : 1,0 % CO

Déparasitage: A+2

Eclairage

Feux de route : CR (E)

Feux de croisement : CR (E)

Feux de position : A (E) dans CR

Catadioptrés : I (E)

Feux arrières : R-S1 (E)

Feux stop : R-S1 (E)

Clignoteurs avant : 1 (E)

arrière : 2a (E)

Avertisseur de panne : oui

Avertisseur : HELLA 001 779

Bruit : 99 dB/A

Eclairage plaque : format normalisé