

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque MERCEDES-BENZ	L 406 DG(DGA)/35 - Diesel Fourgon-haut.intér.1750mm	Fiche d'homologation n° CH 3540 05
---	-------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "L 406 DG(DGA)/35"(*) sur plaquette du constructeur, à droite, à l'intérieur vers le marchepied

"CH 309.1. -13- = direction à gauche } en préfixe du No de châssis
 -23- = direction à droite }

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant latéralement sur longeron + sur plaquette

Signe d'identification du moteur frappé "OM 615" à gauche, à l'arrière latér. au bloc ("615"....)

Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERCEDES-BENZ AG, Zurich

<p>CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entretien <u>arrière</u></p> <p>Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance _____</p> <p>Frein de service <u>hydraulique, à 1 circuit, à expansion interne</u></p> <p>Frein auxiliaire _____ Ralentisseur _____</p> <p>Frein stationn. <u>méc., exp. int., AR</u> Frein pr. rem. _____</p> <p>Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u></p> <p>Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>85-99</u> km/h</p>	<p>MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u></p> <p>Marque <u>MERCEDES</u> Carbur. <u>D</u></p> <p>Type <u>OM 615</u></p> <p>Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u></p> <p>Alésage <u>87</u> Course <u>92,4</u></p> <p>Cylindr. <u>2197</u> cm³ CV-Impôt <u>11,19</u></p> <p>CV-puiss. <u>60</u> DIN) à <u>4200</u> t/m</p> <p>Refroidissement <u>eau</u></p> <p>Bruit <u>79</u> dB (A) à <u>4200</u> t/m</p> <p>Amortissement bruit <u>1 pot 620 Ø 150</u></p>
--	---

CARROSSERIE Forme Fourgon Nombre portes 2 + 1 AR

Toit ouvert _____

Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS		Voie	AV <u>1720</u>	AR <u>1492</u>
	Diam. braquage	G <u>11,30</u>	DR <u>11,30</u>	
Empattement	<u>3500</u>			
	Dimensions ext.	Dimensions int.		
Longueur	<u>5990</u>	<u>4030</u>		
Largeur	<u>2100</u>	<u>1660</u>		
Hauteur	<u>2575</u>	<u>1750</u>		
Porte à faux	AV	<u>720</u>	<u>-</u>	
	AR	<u>1830</u>	<u>1570</u>	
	lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1175</u>		<u>1170</u>	<u>2345</u>
Charge utile	<u>190</u>		<u>965</u>	<u>1155</u>
Poids total	<u>1365</u>		<u>2135</u>	<u>3500</u>
Garantie fabr.	<u>1550 *</u>		<u>2700</u>	<u>3500</u>
Dimens. pneus	<u>6.00-16 8 PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1550(4.5)</u>		<u>3100(4.5)</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi				<u>5600</u> kg

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route 2/HELLA E 1 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/Bilux, asym. Feux de position 2/ds. phares
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 94 (dB/B)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/séparés Catadioptres 2/séparés
 Feux stop 2/séparés Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. 3/ Plaque forme rectangulaire
 Rétroviseur 2/extérieur Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/
 AV orange latér. _____ AR orange
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type MERCEDES-BENZ
L 406 DG(DGA)/35
 Homologation n° CH 3540 05
 Forme de la carr. Fourgon
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide 2345 Carburant D
CV 11,19
 Charge utile 1155 Cylindrée 2197 cm³
 Poids total 3500 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Désignation du type: Jusqu'au n° de châssis : 017.824 = type L 406 G : Garantie du constructeur pr. l'essieu avant = 1350 kg

Montage d'un dispositif de protection derrière le siège du conducteur indispensable

Remplace FH CH 3540 05 du 21.2.69
 Désignation du type, répartition du poids,
 charge pneumatiques

Lieu et date de l'expertise
 Zurich, 6.3.68 (21.2.69)
 Berne, 25.9.69

La commission d'expertise

Voit. de livraison

MERCEDES - BENZ

L 406 DG(DGA)/35-diesel

fourgon-haut.intér.1750 mm CH 3540 05

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Homologation de contrôle du 18.7.73 à Schlieren

Frein de service : hydraulique, 2-circuits, expansion interne, assistance par dépression sur toutes les roues

Contrôle des circuits : flotteurs dans réservoirs de liquide de freinage; lampe-témoin sur tableau de bord

Mesure des gaz d'échappement : 4,5 Bacharach

Eclairage

Feux de route	: CR (E)	Feux de croisement	: CR (E)
Feux de position	: A (E) dans CR	Catadioptrés	: I (E)
Feux arrières	: R-S1 (E)	Feux stop	: R-S1 (E)
Clignoteurs avant	: 1 (E)	arrière	: 2a (E)
Avertisseur de panne	: oui		
Avertisseur	: HELLA 001 779	Bruit	: 99 dB/A
Eclairage plaque	: format normalisé		