

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque MERCEDES-BENZ	L 406 DG(DGA)/29 - Diesel Fourgon-haut.intér.1600mm	Fiche d'homologation n° CH 3540 15
---	-------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "L 406 DG(DGA)/29"(*) sur plaquette du constructeur, à droite, à l'intérieur vers le marchepied
 "CH 309.1.-13 = Direction à gauche)
 -23 = Direction à droite) en préfixe au numéro de châssis

Numéro du châssis frappé _____ à droite, à l'AV, latéralement sur longeron + sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "615".... à gauche, à l'AR, latéralement sur le bloc
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERCEDES-BENZ AG, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance _____	Marque <u>MERCEDES</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>hydraulique, 1 circuit, à expansion interne</u>	Type <u>OM 615</u>
Frein auxiliaire) _____ Ralentisseur _____	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>méc. exp. int. AR</u> Frein pr. rem. _____	Alésage <u>87</u> Course <u>92,4</u>
Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>2197</u> cm ³ CV-Impôt <u>11,19</u>
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>85-99</u> km/h	CV-puiss. <u>60</u> (DIN) à <u>4200</u> t/m

CARROSSERIE Forme <u>Fourgon</u> Nombre portes <u>2 + 1</u> AR	Refroidissement <u>eau</u>
_____ Toit ouvert _____	Bruit <u>79</u> dB (A) à <u>4200</u> t/m
Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	Amortissement bruit <u>1 pot échappem^t</u> <u>620 x Ø 150</u>

DIMENSIONS	Vole	AV	AR
Diam. braquage	G	9,9	DR 9,9
Empattement	2950	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	5040	3080	
Largeur	2100	1660	
Hauteur	2400	1600	
Porte à faux	AV	-	
	AR	1200	
	lat.	-	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	1120	_____	1045	2165
Charge utile	200	_____	1135	1335
Poids total	1320	_____	2180	3500
Garantie fabr.	1550 *)	_____	2700	3500
Dimens. pneus	6.00-16	8 PR	_____	_____
Charge p. essieu	1550(4.5)	_____	3100(4.5)	_____
Poids maxi	de l'ensemble		5600	kg

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/HELLA E 1 Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/Bilux, asym. Feux de position 2/ds, phares

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 94 (dB/B)

Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui

Feux arrières 2/séparés Catadioptrés 2/séparés

Feux stop 2/séparés Feux de recul _____

Eclair. plaque contr. 3/ Plaque forme rectang/oblongue

Rétroviseur 2/extérieur Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/

AV orange latér. _____ AR orange

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type MERCEDES-BENZ
L 406 DG(DGA)/29

Homologation n° CH 3540 15

Forme de la carr. Fourgon

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide 2165 Carburant D

CV 11,19

Charge utile 1335 Cylindrée 2197 cm³

Poids total 3500 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

*) Type: Jusqu'au n° de châssis 017.824 = type L 406 G : Garantie du constructeur pour essieu avant = 1350 kg

Montage d'un dispositif de protection derrière le siège du conducteur indispensable.

Remplace FH CH 3540 15 du 21.2.69
Désignation du type, répartition du poids,
charge pneumatiques

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 6.3.68 (21.2.69)
Berne, 25.9.69

La commission d'expertise

Voit. de livraison

MERCEDES - BENZ

L 406 DG(DGA)/29 - diesel
fourgon-haut.intér.1600mm

CH 3540 15

FICHE COMPLEMENTAIRE I.

Homologation de contrôle du 18.7.73 à Schlieren

Frein de service : hydraulique, 2-circuits, expansion interne, assistance par
dépression sur toutes les roues

Contrôle des circuits : flotteurs dans réservoirs de liquide de freinage; lampe-témoin
sur tableau de bord

Mesure des gaz d'échappement : 4,5 Bacharach

Eclairage

Feux de route	: CR (E)	Feux de croisement	: CR (E)
Feux de position	: A (E) dans CR	Catadioptrés	: I (E)
Feux arrières	: R-S1 (E)	Feux stop	: R-S1 (E)
Clignoteurs avant	: 1 (E)	arrière	: 2a (E)
Avertisseur de panne	: oui		
Avertisseur	: HELLA 001 779	Bruit	: 99 dB/A
Eclairage plaque	: format normalisé		