	O6 D G C / *) Fiche d'homologation no Sis / Cabine double CH 3540 21	
MOYENS D'IDENTIFICATION "L 406 DGC/" (*) sur plaquette constructeur, à droite à l'intérieur vers le marchepied "30912" = Direction à gauche) préfixes au nº de chassis "30922" = Direction à droite) Numéro du chassis frappé a droite à l'avant sur longeron et sur plaquette Signe d'identification du moteur frappé "OM 615" à gauche, à l'arrière sur bloc et sur plaquette Constructeur DAIMLER-BENZ A.G., STUTTGART (D) Importateur MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL A.G., ZURICH		
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraîmement 2 Direction gauche ou droite Frein de service hydraulique. 1-circuit. à exp.interre Frein auxiliaire) méc. à exp.interne Ralentisseur Frein stationnt sur les roues AR Frein pr. rem. Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max CARROSSERIE Forme Nombre por	Marque MERCEDES Carbur. D Type OM 615 Position avant Nombre cyl. 4 Alésage 87 Course 92,4 Cylindr. 2197 cm³ CV-Impot 11,19 CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/n Refroidissement eau Bruit 84 dB (B) à 4200 t/m Amortissement bruit 1 pot 670x150 Ø	
Nombre de places : Total _ 7 ; AV _ 3 ; milieu _ ; AR _ 4 ; Place DIMENSIONS	POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide Selon carrosserie Charge utile Selon carrosserie Poids total	

Feux de route 2/HELLA E1 4490 Avertisseur optique Feux de croisement 2/Bilux, as. Feux de position 2/ds.phares Feux de gabarit Feux de brouillard Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 94 (dB/B) Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace oui Feux arrières 2/ séparés Catadioptres 2/ sép. Ø 100 Feux stop 2/ séparés Feux de recul Eclair. plaque contr. 3/ Plaque forme XXX/oblongue Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h Indic. direction clign. 4/ Av orange latér. AR orange	Places ass. : Total 3 (3 avant)
Avert, clign. Lampes de travail	
*) Modèles: Empattem ^t Iong.tot. p.à.f.AR Br L 406 DGC/29 2950 mm 4845 mm 1175 mm 9 L 406 DGC/35 3500 mm 5790 mm 1570 mm 11 Jusqu'au no de châssis 017.824: Désignation du t +) Atténuation du bruit: Face int. du capot enduite §) Equipement: A contrôler lors de l'immatriculatio Remplace FH CH 3540 21 du 15 Désignation du type	,90 m ,30 m ype = L 406 G C de matière antibruit.
Lieu et date de l'expertise	La commission d'expertise
ZURICH. 15.10.1968 (21.2.1969)	sa commission a experience