Genre du véhicule Camion	Marque MERCEDES - BENZ	Type Châs	#) Fiche d'homologation n° CH 3540 28	
MOYENS D'IDENTIFICATION "L 508 DG/" sur plaquette du constructeur, à droite, à l'intérieur vers le marchepied "309 1." = Direction à gauche préfixes au numéro de châssis et sur plaquette "309 2." = Direction à droite Numéro du chassis frappé à droite, à l'avant sur longeron et sur plaquette Signe d'identification du moteur frappé "OM 314.1" en haut s. plaquette rivée sur couvercle de soupapes Constructeur DAIMLER BENZ A.G., STUTTGART (D) Importateur MERCEDES BENZ A.G., SCHLIEREN / ZH				
Direction gauche ou control of Frein de service Hydrau. Frein auxiliaire Méc.ex Frein stationnt. S. roues Transmission Mécan. Blocage differ. ————————————————————————————————————	A 2 Nombre de roues 6 Entrain droite Assistance - l. l-circ. exp.int., s. p.int. Ralentisseur a arrières Frein pr. rentte synchronisée Nom Crochet rem V selon demande N 6e) Toit ouvert 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR	ttes les roues sur demande n bre vit5 litesse max93km/h	MOTEUR Genre En ligne Temps 4 Marque MERCEDES Carbur. D Type OM 314.1 Position à l'avant Nombre cyl. 4 Alésage 97 Course 128 Cylindr. 3782 cm³ CV-Impot 19,27 CV-puiss. 80 (DIN) à 2800 t/m Refroidissement Eau Bruit 85 dB (A) à 2800 t/m Amortissement bruit 1 pot échappent 1000 x 180 Ø	
DIMENSIONS Diam, braqua Empattement #) Dimensions ex	t. Dimensions int.	Dimens, pneus Charge p. essi	Avant Milieu Arrière TOTAL Selon carrosserie Selon carrosserie 4800 1800 3300 4800 6.50 - 16 X C eu 2000 3800 Pensemble 5600 kg	

Four de route 2/HELLA E 1 Avertisseur optique Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares Feux de gabarit Feux de brouillard Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 94 (dB/A) Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui Feux arrières 2/séparés Catadioptres 2/séparés Feux stop 2/séparés Feux de recul Eclair. plaque contr. 1/ Plaque forme haute/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Chassis no (selon véhicule) Homologation no CH 3540 28 Forme de la carr. (selon véhicule) Couleur (selon véhicule) Places ass. : Total 3 (3 avant)
Feux complémentaires :	
* Modèles: Empattement Long.tot. Porte-à-f-Al	R Diamètre br. Poids :

1175 mm

L 508 DG/29 L 508 DG/35 2950 mm 3500 mm 9,9 m 11,3 m 4920 mm 5865 mm 1570 mm §) Equipement : A contrôler lors de l'expertise individuelle

Lieu et date de l'expertise

La commission d'expertise

1230 1220

585 600

1815 Kg

1820 Kg

Genre du véhicule Marque Chassis Fiche d'homologation no Type Camion MERCEDES - BENZ L 508 D G / .. сн<u>3540 28</u> Cabine

CARTE I.

Complément du 1.12.1970 - Gw

A partir du nº de châssis se terminant par : ... 059850

Augmentation du poids total autorisé sans modification des garanties de charge maximum des essieux

Augmentation du poids total de l'ensemble

5000 5800 kg

kg

Complément du 7.12.72 - Sw

Dès décembre 1972 (modèle 1973) livrable avec la modification suivante:

Variante d'empattement: type L 508 DG/41

Empattement longueur porte à faux AR braquage-Ø 4100 mm 6790 mm 1970 mm 13.7 m

Poids à vide: avant : 1465 kg arrière: 740 kg

total: 2205 kg

No de châssis du vhc. homologué: 309'404-12-093'112