

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque MERCEDES-BENZ	L 408 G (GA)/29 Benzine Fourgon-haut.intér.1900mm	Fiche d'homologation n° CH 3540 33
---	-------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "L 408 G (GA)/29" sur plaquette constructeur, à droite, à l'intérieur, vers le marchepied.
 "CH 309.0.-13- = Direction à gauche) en préfixe au numéro de châssis.
 23- = Direction à droite

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV, latéralement sur longeron + sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "115" à gauche latéralement sur le bloc.
 Constructeur DAIMLER-BENZ A.G., STUTTGART (D) Importateur MERCEDES-BENZ A.G., ZURICH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement s.r.arrières
 Direction à g.ou à dr. Assistance _____
 Frein de service hydraul., 1 circuit, expansion interne
 Frein auxiliaire méc. exp. int. Ralentisseur _____
 Frein stationn. s.r.arrières Frein pr. rem. _____
 Transmission méc. tte. synchron. Nombre vit. 4
 Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 87-99 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque MERCEDES Carbur. B
 Type M 115
 Position à l'avant Nombre cyl. 4
 Alésage 87 Course 92,4
 Cylindr. 2197 cm³ CV-Impot 11,19
 CV-puiss. 85 (DIN) à 5000 t/m
 Refroidissement Eau
 Bruit 85 dB (B) à 5000 t/m
 Amortissement bruit 1 pot échappemnt
620 x Ø 150

CARROSSERIE Forme Fourgon Nombre portes 2+1 AR
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage		<u>1720</u>	<u>1492</u>
		<u>G 9,9</u>	<u>DR 9,9</u>
Empattement	<u>2950</u>		
	Dimensions ext.		Dimensions int.
Longueur	<u>5040</u>		<u>3080</u>
Largeur	<u>2100</u>		<u>1660</u>
Hauteur	<u>2700</u>		<u>1900</u>
Porte à faux	AV	<u>720</u>	
	AR	<u>1370</u>	<u>1200</u>
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1100</u>		<u>1050</u>	<u>2150</u>
Charge utile	<u>200</u>		<u>1150</u>	<u>1350</u>
Poids total	<u>1300</u>		<u>2200</u>	<u>3500</u>
Garantie fabr.	<u>1550 *</u>		<u>2700</u>	<u>3500</u>
Dimens. pneus	<u>6.00-16 8 PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1550 (4.5)</u>		<u>3100 (4.5)</u>	
Poids maxi	de l'ensemble			<u>5600</u> kg

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 vFeux de route 2/ HELLA E1 Avertisseur optique ouiFeux de croisement Bilux, asym. Feux de position 2/ ds. phares

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/ électr. (1 ton) Niv. sonore 94 (dB/B)Essuie-glace 2/ électr. Lave-glace ouiFeux arrières 2/ séparés Catadioptrés 2/ séparésFeux stop 2/ séparés Feux de recul _____Eclair. plaque contr. 3/ Plaque forme rectang./oblongueRétroviseur 2/ à l'extérieur Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 4/AV orange latér. _____ AR orange

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Voiture de livraisonMarque & type MERCEDES-BENZL 408 G (GA)/29Homologation n° CH 3540 33Forme de la carr. Fourgon

Couleur _____ (selon véhicule)

Places ass. : Total 3 (3 avant)Poids à vide 2150 Carburant BCV 11,19Charge utile 1350 Cylindrée 2197 cm³Poids total 3500 Poids de

l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

*) Jusqu'au n° de châssis 001.293 : Garantie du constructeur pr. essieu avant = 1350 kg

Montage d'un dispositif de protection derrière le siège du conducteur indispensable.

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 6. 3.68 (21.2.69)Berne, 25. 9.69

La commission d'expertise

Voit. de livraison

MERCEDES - BENZ

L 408 G(GA)/29 - benzine

fourgon-haut.intér.1900mm

CH 3540 33

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Homologation de contrôle du 18.7.73 à Schlieren

Frein de service : hydraulique, 2-circuits, expansion interne, assistance par dépression sur toutes les roues

Contrôle des circuits : flotteurs dans réservoirs de liquide de freinage; lampe-témoin sur tableau de bord

Bruit du moteur : 82 dB/A à 5000 t/min

Mesure des gaz d'échappement : 1,0 % CO Déparasitage: A+2

Eclairage

Feux de route : CR (E) Feux de croisement : CR (E)

Feux de position : A (E) dans CR Catadioptrés : I (E)

Feux arrières : R-S1 (E) Feux stop : R-S1 (E)

Clignoteurs avant : 1 (E) arrière : 2a (E)

Avertisseur de panne : oui

Avertisseur : HELLA 001 779 Bruit : 99 dB/A

Eclairage plaque : format normalisé