

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque MERCEDES-BENZ	L 406 DG(DGA)/29 - Diesel Fourgon-haut.intér.1900mm	Fiche d'homologation n° CH 3540 36
---	-------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "L 406 DG(DGA)/29"(*) sur plaquette du constructeur, à droite, à l'intérieur vers le marchepied
 "CH 309.1.-13 = Direction à gauche) en préfixe au numéro de châssis
 -23 = Direction à droite)

Numéro du châssis frappé _____ à droite, à l'AV, latéralement sur longeron + sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "615".... à gauche, à l'AR, latéralement sur le bloc
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERCEDES-BENZ AG, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement arrière
 Direction gauche ou droite Assistance _____
 Frein de service hydraulique, 1 circuit, à expansion interne
 Frein auxiliaire _____ Ralentisseur _____
 Frein stationn^t. méc.exp.int.,AR Frein pr. rem. _____
 Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 85-99 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque MERCEDES Carbur. D
 Type OM 615
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 87 Course 92,4
 Cylindr. 2197 cm³ CV-Impôt 11,19
 CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 79 dB (A) à 4200 t/m
 Amortissement bruit 1 pot échappem^t
620 x Ø 150

CARROSSERIE Forme Fourgon Nombre portes 2 + 1 AR
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1720</u>	AR <u>1492</u>
	Diam. braquage	G <u>9,9</u>	DR <u>9,9</u>
Empattement	<u>2950</u> (/ / /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5040</u>	<u>3080</u>	
Largeur	<u>2100</u>	<u>1660</u>	
Hauteur	<u>2725</u>	<u>1900</u>	
Porte à faux	AV <u>720</u>	-	
	AR <u>1370</u>	<u>1200</u>	
	lat. _____	_____	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1100</u>	_____	<u>1050</u>	<u>2150</u>
Charge utile	<u>200</u>	_____	<u>1150</u>	<u>1350</u>
Poids total	<u>1300</u>	_____	<u>2200</u>	<u>3500</u>
Garantie fabr.	<u>1550</u> *)	_____	<u>2700</u>	<u>3500</u>
Dimens. pneus	<u>6,00-16 8 PR</u>			_____
Charge p. essieu	<u>1550(4.5)</u>	_____	<u>3100(4.5)</u>	_____
	de l'ensemble			_____
Poids maxi	_____			<u>5600</u> kg

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 vFeux de route 2/HELLA E 1 Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/Bilux, asym. Feux de position 2/ds. phares

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 94 dB/BEssuie-glace 2/électriques Lave-glace ouiFeux arrières 2/séparés Catadioptrés 2/séparésFeux stop 2/séparés Feux de recul _____Eclair. plaque contr. 3/ Plaque forme ~~XXXX~~ oblongueRétroviseur 2/extérieur Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 4/AV orange latér. _____ AR orange

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Voiture de livraisonMarque & type MERCEDES-BENZL 406 DG(DGA)/29Homologation n° CH 3540 36Forme de la carr. FourgonPlaces ass. : Total 3 (3 avant)Poids à vide 2150 Carburant DCV 11,19Charge utile 1350 Cylindrée 2197 cm³Poids total 3500 Poids de l'ensemble _____**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :**

*) Type: Jusqu'au n° de châssis 017.824 = type L 406 G : Garantie du constructeur pr. essieu avant = 1350 kg

Montage d'un dispositif de protection derrière le siège du conducteur indispensable.

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 6.3.68 (21.2.69)Berne, 25.9.69

La commission d'expertise

Voit. de livraison

MERCEDES - BENZ

L 406 DG(DGA)/29 - diesel
fourgon-haut.intér.1900mm

CH 3540 36

FICHE COMPLEMENTAIRE I.

Homologation de contrôle du 18.7.73 à Schlieren

Frein de service : hydraulique, 2-circuits, expansion interne, assistance par dépression sur toutes les roues

Contrôle des circuits : flotteurs dans réservoirs de liquide de freinage; lampe-témoin sur tableau de bord

Mesure des gaz d'échappement : 4,5 Bacharach

Eclairage

Feux de route	: CR (E)	Feux de croisement	: CR (E)
Feux de position	: A (E) dans CR	Catadioptrés	: I (E)
Feux arrières	: R-S1 (E)	Feux stop	: R-S1 (E)
Clignoteurs avant	: 1 (E)	arrière	: 2a (E)
Avertisseur de panne	: oui		
Avertisseur	: HELLA 001 779	Bruit	: 99 dB/A
Eclairage plaque	: format normalisé		