Genre du véhicule *) (châssis)	Marque MERCEDES - BENZ	LP ou LPS 193	2/ *) Fich	e d'homologation n° 3540-58	
MOYENS D'IDENTIFICATION "1932" de chaque côté sur portes. "LP 1932" sur plaquette du constructeur, à droite dans cabine sur montant de porte ayant. "363.00-" comme préfixe au No du châssis Numéro du châssis frappé à 1'AV à droite latéralement sur longeron devant l'amortisseur Signe d'identification du moteur frappé "OM 403" à 1'avant à droite s.ploc-moteur, plaquette rivée Constructeur MERCEDES-BENZ, Stuttgart /D Importateur MERCEDES-BENZ AG, Schlieren / ZH					
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement arrière Direction gauche + droite Assistance hydraulique Frein de service air comprimé, 2-circ., exp.int., s. toutes roues Frein auxiliaire à ressort, exp.int. Ralentisseur S/échappement Frein stationnt. Sur roues AR Frein pr. rem. Transmission méc. synchronisée Nombre vit 2x4+1 Blocage differ. S.r.AR Crochet rem. Sel. demande Vitesse max. 96 km/h			MOTEUR Genre V 90° Temps 4 Marque MERCEDES Carbur. D Type OM 403 Position avant Nombre cyl. 10 Alésage 125 Course 130 Cylindr. 15950 cm³ CV-Impot 81,23 CV-puiss 320 (DIN) a 2500 t/m		
CARROSSERIE Forme Châssis-Cabine Nombre portes 2 Toit ouvert				eau (A)	
Dimensions ext	n carrosserie	Dimens, pneus Charge p. essie	selon carr selon carr 6500 12.00 - 20 (1 u 7060(7,25) ensemble	16000 13000 19000	

FOURTHERN ()	•				
EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION				
Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique s.f.route	Genre du véhicule *)				
Feux de croisement $2/CR$ (E) Feux de position $2/A$ (E)	Marque & type MERCEDES-BENZ *)				
Feux de gabarit 2/A (E) Feux de brouillard -					
Avertisseur 2/électriques (2-tons) Niv. sonore 100 dB/A	Homologation no CH 3540 58				
Essuie-glace 3/électriques (2-vit.) Lave-glace oui	Forme de la carr.				
Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadiontres 2/I (E)	, veino do la catt,				
Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul -	Places ass. : Total 4 (- avant)				
Eclair. plaque contr. COmb. Plaque forme haute/oblongue	Poids à videCarburent D				
Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse 1/tachygr					
Indic. direction cligm. 6/av.lampe-témoin KIENZLE	Charge utile Cylindrée 15950 cm ³				
AV b=2/A (E) later2/HELLA o/r SAE 167 AR:2/2a(E)	Poids total 16000 Poids de				
Avert. clign. 6/av.lampe-témoin Lampes de travail	l [†] ensemble				
l cale d'arrêt : §)	1				
	•				
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 363.090-10-759270					
*) Camion ou tracteur à sellette	Auto: exheretes - 202:030-10-122510				
	a faux AR:				
LPS 1932/32 3200 125	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
LP 1932/45 4500 239					
ID 1070/70					
a commence and a state of a state	,				
**)					
(5) Dimensions, poids, braquage et équipement doiver	it être contrôlés lors de l'immatricu-				
lation. Les feux de gabarit sur l'arête du toit	doivent être mis hors-service.				

Lieu et date de l'expertise Zurich, 17.8.71

La commission d'expertise

MERCEDES - BENZ

LP ou LPS 1932/..

сн 3540 58

COMPLEMENTAIRE I. FICHE

Complément du 21.3.73 - PR

Aussi livrable avec largeur 2300 mm: Voies: AV = 1970 mm / AR = 1720 mm

Pneus: AV = 11.00-20 Multiply 6500 kg (7,75) AR = 11.00-20 Multiply 11500 kg (7,75)

Clignoteurs AV, feux de position: HELLA CH 1 1223 03 (disposition III)

Homologation de contrôle du 19.7.73 à Schlieren - Sta

Signe d'identification du moteur: "OM 403."

Freins, départ en côte et cale (400x300x230 mm) testés avec le poids total de 19 t