Genre du véhicule Marque fourg	3 0 6 D C on avec fenêtres tement 2920 mm Fiche d'homologation n' CH 3540 93	
MOYENS D'IDENTIFICATION "306 D" de chaque côté sur les portes et  "306 DC"sur plaquette du constructeur, a droite vers l'entree  prélixe de 8 chiffres au No du châssis  Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, sur le longeron  Signe d'identification du moteur frappé "615,917" à gauche, à l'arrière, sur le bloc  Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zurich		
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraîmement avant  Direction gauche ou droite Assistance - Marque MERCEDES Carbur. D  Frein de service hydr.,2-circ.,exp.int.,av.assist.p.dépression  Frein auxiliaire) méc.,exp.interne [régulateur sur roues AR  Frein stationnt.) sur les roues AV  Transmission mécanique synchronisée Nombre vit. 4  Biocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 98 km/h  CARROSSERIE Forme fourgon avec fenêtres Nombre portes 2+1 AR  [s.demande: 1 latérale] Nombre de places : Total 2; AV 2*); milieu ; AR ; Places debout  MOTEUR Genre en ligne Temps 4  Marque MERCEDES Carbur. D  Type 615.917  Position avant Nombre cyl. 4  Alésage 87 Course 92,4  CV-puiss. 60 DIN ) à 4200 1/m  Refroidissement eau  Bruit 81 dB (A) à 4350 1/m  Amortissement bruit 1 pot 620x0155		
DIMENSIONS   Voie   Diam. braquage   G   13.1   DR   13.2	POIDS         Avant Milieu         Milieu         Arrière TOTAL           A vide         1060         540         1600           Charge utile         483         1207         1690           Total         1543         1747         3290           Garantie fabr.         1600         1750         3300           Dimens.         pneus         6.70         15         XC         8 PR           Charge p.         essicul 1670         (4,25)         1750         (4,5)           Poids maxi remorquable         -         kg	

and the second s	
EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route CR (E) Avertisseur optime OUI	Genre du véhicule Voiture de livraison
Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)	Marque & type MERCEDES-BENZ 306 DC
Feux de gabarit Feux de brouillard	·
Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 93 dB/A	Homologation no CH 3540 93
Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace Oui	Forme de la carr. fourgon avec fenêtres
Feux arrières R-S1 (E) Catadioptres I (E)	-
Feux stop R-S1 (E) Feux de recul	Places ass.: Total 2 (2*) avanti
Eclair plaque contr. 2/au centre sép. Plaque forme haute/oblongue	Poids à vide <u>1600</u> Carburant D .
Rétroviseur <u>2/extérieurs</u> Indic. vitesse <u>km/h</u>	Charge utile 1690 Cylindree 2197 cm <sup>3</sup>
Indic. direction clign. 4/disposition II	Poids total 3290 Poids de
AV AV latér. 4 (E) AR 28 (E)	l'ensemble
Avert. clign. Olli Lampes de travail	
,	

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- §) <u>Clienoteurs</u>: au vu des valeurs mesurées, les clienoteurs homologués par l'ECE sous le signe "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.
- \*) Nombre de places: sur demande 3 à l'avant; dans ce cas levier c.v. longueur 560 mm.

Lieu et date de l'expertise Zurich, 3.5.72 La commission d'expertise