

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque MERCEDES-BENZ	L 206 D fourgon avec fenêtres empat. 2400 mm 2 places	Fiche d'homologation n° CH 3541 25
---	-------------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "206 D" de chaque côté sur portes
"L 206D" sur plaque de constructeur, à droite vers le marchepied
"605 1" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé _____ à droite, à l'AV latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "615.917..." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur
Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG, Aesch

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>avant</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>gauche ou droite</u>	Assistance	<u>-</u>	Marque	<u>DAIMLER-BENZ</u>	Carbur. <u>D</u>
Frein de service	<u>hydr.2-circ.exp.int.assistance par dépression.</u>			Type	<u>615.917</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR</u>			Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.	<u>sur roues AV</u>			Alésage	<u>87</u>	Course <u>92,4</u>
Transmission	<u>méc.toute synchronisée</u>			Cylindr.	<u>2197</u> cm ³	CV-Imptot <u>11,19</u>
Blocage differ.	_____	Crochet rem.	_____	CV-puiss.	<u>60</u> (DIN)	à <u>4200</u> t/m
			Vitesse max.	<u>108</u> km/h		

CARROSSERIE	Forme <u>fourgon avec fenêtres</u>	Nombre portes <u>4 ou 5</u>	Roof	Refrigidissement	<u>eau</u>
			Toit ouvert _____	Bruit	<u>82</u> dB (A) à <u>4350</u> t/m
Nombre de places ; Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____				Amortissement bruit	<u>1 pot 620x ø 150</u>

DIMENSIONS		Voie		AV		AR		POIDS			
	Diam. braquage	G	DR	<u>1372</u>	<u>1400</u>	<u>11.25</u>	<u>11.25</u>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
Empattement	<u>2400</u>	/ / / /						<u>985</u>		<u>500</u>	<u>1485</u> (*)
	Dimensions ext.	Dimensions int.						Charge utile		<u>705</u>	<u>1015</u>
Longueur	<u>4500</u>	<u>2600</u>						Total		<u>1205</u>	<u>2500</u>
Largeur	<u>1830</u>	<u>1640</u>						Garantie fabr.		<u>1300</u>	<u>2500</u>
Hauteur	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>						Dimens. pneus	<u>7.00-14 8 PR</u>		
Porte à faux AV	<u>1120</u>							Charge p. essieu	<u>1300</u> (3,25)	<u>1300</u> (3,25)	
AR	<u>930</u>	<u>860</u>						Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg			
lat.								sans frein = 500 kg			

Variante de pneus: 175 R 14 C 6 PR 1400 (3,75)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type MERCEDES-BENZ L 206 D

Homologation n° CH 3541 25

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1485 Carburant D

CV 11,19

Charge utile 1015 Cylindrée 2197 cm³

Poids total 2500 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise

Voiture
de livraison

MERCEDES - BENZ

L 206 D
fourgon avec fenêtres
empatt. 2400mm 2 places

CH 3541 25

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 04.10.76 - PR

A partir du No de châssis 262 376 = nouvelle désignation du type du moteur 615.939