· Variante-de meus: 175 R 14 G 6 PR 1400 (3.75)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui	Genre du véhicule Voiture de livraison
Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E)dans CR	Marque & type MERCEDES-BENZ L 207
Feux de gabarit – Feux de brouillard	•
Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 dB/A	Homologation no CH 3541 41
Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui	Forme de la carr.
Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)	
Feux stop R - S1 (E) Feux de recul	Places ass. : Total 2 ou 3 (avant)
Eclair plaque contr. 3/ Plaque oblongue	
Rétroviseur 2/de chaque côté Indic, vitesse km/h	pesage <u>cv</u> 9,15 Charge utile <u>Sel. carr.</u> Cylindrée <u>1798</u> cm
Indic, direction clign, disposition II.	Poids total 2500 Poids de
AV-latér.: 4(E) latér AR 2a (E)	l'ensemble
Avert, clign. Oul Lampes de travail -	
Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15	
Déparasitage : selon CEE 10	
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype	
*) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v.	
admis	
**) Sur demande voie arrière de 1630 mm	
***) Sur le châssis avec empattement de 3800 mm, un allongement de l'empattement à 4300 m	
est admis selon des directives de construction d	
§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent	
Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) a	admis selon disposition II OCE
OTTENOUGHTS SAMILL WASC STRUG OF TOMOSTOM 4 (1) SAMILS SOTOM TESPOSETOM TE OFF	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise