Marque ·

Genre du véhicule

L 307

fourgon avec fenêtres

Fiche d'homologation no

Carbur.

Nombre cyl. _4

Course 88,9

480xØ 150

TOTAL .

3100

3100

<u>150</u>0 *)

1600

t/m

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12	V INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route CR (E) Avertisseur optique O	ui Genre du véhicule <u>Voiture de livraiso</u> n-
Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E)d	ans CR Marque & type MERCEDES-BENZ L 307
Feux de gabarit Feux de brouillard	
Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 9	4 dB/A) Homologation no CH 3541 75
Essule-glace <u>électrique (2-vit.)</u> Lave-glace <u>O</u>	
Feux arrières R - Sl (E) Catadioptres I (E	<u>) </u>
Feux stop R - Sl (E) Feux de recul	
Eclair, plaque contr. 3/au centre Plaque forme hau	te/oblongue Poids à vide 1500 Carburant B
Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse k	
Indic. direction clign.disposition II	Doide total SLOU Poide de
Av-latér.: 4(E) latér AR 2a (E)	l'ensemble
Avert, clign. Oui Lampes de travail	
Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15 Déparasitage : selon CEE 10	-
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype	
*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg	
§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE	
Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé	
·1	

Lieu et date de l'expertise Hannover, 12.3.73 La commission d'expertise