Camion. (châssis)	Marque MERCEDES - BENZ	LPK 2632(6x4)	Fiche d'homologation n° CH 3542 06			
MOYENS D'IDENTIFICATION "LPK 2632" sur plaquette du constructeur, à droite, devant le siège "2632 6x4" de chaque côté sur les portes "CH 263.001") préfixe au No du châssis ou "CH 263.035") Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV sur longeron devant support AR du ressort Signe d'identification du moteur frappé "OM 403" à rauche, later, sur bloc derrière le dernier cylindre Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG, Schlieren/ZH							
Direction gauche ou d. Frein de service air com Frein auxiliaire)à resson Frein stationnt. Sur rou Transmission mécanique Blocage differ. AR CARROSSERIE Forme	Crochet rem. s.demande v	tes les roues *) s/échappement n. 2-cond.indirect bre vit. 9 litesse max. 95 km/h	Marque Type Position Alésage Cylindr. CV-puiss. Refroidisse	Genre V-900 Temps 4 MERCEDES Carbur. D OM 403 avant Nombre cyl. 10 125 Course 130 15945 cm³ CV-Impot 81,20 320 DIN) à 2500 t/m ment eau dB (A) à 2650 t/m ment bruit 2 pots 655x0250			
DIMENSIONS Voie Diam. braquas	AV 1960 AR 1710 THE GILL OF THE	POIDS A vide Charge utile Total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essie	selo selo 6500 11.0	Arrière TOTAL			

0.5		- ·	1 .	•
EQUIPEMENT 9)	Equipement électrique	v	INDICATIONS POUL	LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route	CR (E) Avertisseur o	optique Oui	Genre du véhicule	Camion
Feux de croisement	CR (E) Feux de position	A(E)dans CR	Marque & type	MERCEDES-BENZ
Feux de gabarit	AV = A (E) / AR = R (E	3)		LPK 2632 (6x4)
Avertisseur 1/H	ELLA 002 625 Niv.	. sonore 101 (dB/A)	Homologation no Ci	3542 06
Essuie-glace 2/é	lectriques Lave	e-glace oui	Forme de la carr.	
Feux arrières R	(E) Catadioptres		·	
Feux stopS1	(E) Feux de recul		Places ass. : Total	3 (3 avant)
Eclair, plaque contr	1/séparé Plaque	<u>a forme haute/oblongue</u>	Poids à vide sel.	bull. Carburant D
Rétroviseur à g	auche + à droite Indic.	vitesse tachygr.	pesa	ge <u>cv 81.20</u>
	m. 4/ disposition III		Charge utile <u>sel.</u> Poids total	25000 Poids de
AV 4 (E)	latér AR_	2a (E)	Polas total	l'ensemble
Avert. clign. Ou		vail -		
2 cales d'arr	êt: livrées par le carro	ossier.]	
			L	
	IFICATION ET CONDITIONS: No			= CH 263.001-12-967541
	<u>ervice</u> : régulateur selon			
**) Frein à re	<u>ssort</u> : pression du rése	ervoir du frein	n de service; l	ibération de secours 🐇
	pression du circ	cuit AV, robine	t plombé, à 4	sorties; libération
	mécanique par vi	is.		
§) Les dimens.	ions, le poids, l'équipe	ement doivent ê	tre contrôlés.	
	<u> </u>			
	Remplace FH	CH 3542 06 du 2	27.2.+27.3.73	
	Préfixe au N	No du châssis		
	(20.12.73)		+	
			•	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Tion of data do llove	nantina		Lacomm	ission d'expertise

Schlieren, 27.2./27.3.73

La commission d'expertise