

Genre du véhicule (châssis) *	Marque MERCEDES - BENZ	LP ou LPS 1313 (moteur OM 352.X)	Fiche d'homologation n° CH 3542 08
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "1313" de chaque côté sur les portes  
 "LP 1313" ou "LPS 1313" sur plaquette du constructeur, à droite sur  
 montant de porte  
 "352 0...-..." préfixe au No du châssis  
 "CH" devant No du châssis (seulement sur le châssis)  
 Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron, devant support AR du ressort  
 Signe d'identification du moteur frappé "OM 352.X" en haut + à droite latéralement s.bloc, plaqué rivée  
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG, Schlieren

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>hydr.(s.demande = sans)</u>	Marque <u>MERCEDES</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service (***) <u>voir carte complémentaire</u>	Type <u>OM 352.X</u>
Frein auxiliaire (***)	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>
Frein stationn. (***)	Alésage <u>97</u> Course <u>128</u>
Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>5x2= 10</u>	Cylindr. <u>5675</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>28,88</u>
Blocage différ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>s.demande</u> Vitesse max. <u>75-91</u> km/h	CV-puiss. <u>130</u> (DIN) à <u>2800</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>cabine avancée</u> Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Toit ouvert	Bruit <u>84</u> dB (A) à <u>2900</u> t/m
Nombre de places : Total (***) : AV <u>3</u> ; milieu ; AR ; Places debout	Amortissement bruit <u>1/pot 1050xØ 180</u>
	Bacharach = <u>2,5</u>

DIMENSIONS	Voie	AV	AR	§)
x) Diam. braquage	G	1950	1770	
Empattement (*)	DR			
	Dimensions ext.	Dimensions int.		
Longueur (*)				
Largeur	<u>2300</u>			
Hauteur	<u>2710</u>			
Porte à faux AV	<u>1200</u>			
AR (*)				
lat.				

POIDS §)	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon carrosserie</u>			
Charge utile	<u>selon carrosserie</u>			
Total				<u>13000</u>
Garantie fabr.	<u>4500</u>		<u>8800</u>	<u>13000</u>
Dimens. pneus	<u>9.00-20 Multiply</u>			
Charge p. essieu	<u>5000</u>	<u>(7,0)</u>	<u>9200</u>	<u>(7,0)</u>
Poids maxi	de l'ensemble			<u>16250</u> kg

**EQUIPEMENT §)**      Equipement électrique 24 v

Feux de route CR (E)      Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E)      Feux de position A (E) dans CR

Feux de gabarit AV= A (E) / AR= §)

Avertisseur HELLA 001 779      Niv. sonore 104 (dB/A)

Essuie-glace 3/électriques      Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E)      Catadioptrés I(E)/lat.= I(E)

Feux stop R - S1 (E)      Feux de recul -

Eclair. plaque contr. à gauche combiné      Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté      Indic. vitesse tachygr.+

Indic. direction chgn. disposition III      [compte-tours

AV-lat.: 4 (E) latér. -      AR 2a (E)

Avert. chgn. oui      Lampes de travail -

Cale d'arrêt: 340 x 230 x 170

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule \*)

Marque & type MERCEDES-BENZ

LP 1313 ou LPS 1313

Homologation n° CH 3542 08

Forme de la carr. selon véhicule

Places ass. : Total \* \*\*) (3 avant)

Poids à vide sel. bull.      Carburant D

pesage      cv 28,88

Charge utile sel. carr.      Cylindrée 5675 cm<sup>3</sup>

Poids total 13000      Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = 352.050-20-865078

\*) Genre de vhc. : camion (LP) ou tracteur à sellette (LPS)

Modèles:	empattement	longueur	porte à faux AR	braquage-φ
352.054 =	3200 mm	5830 mm	1430 mm	12,8 m
051 =	3600	6555	1755	14,0
052 =	4200	7505	2105	15,8
053 =	4800	8570	2570	17,8
050 =	5170	9140	2770	18,7

352.05.-10- = direction à gauche / 352.05.-20- = direction à droite

\*\*) Frein de service: hydraulique, 2-circuits; expansion interne, avec régulateur selon charge sur roues AR avec assistance par air comprimé à 2 circuits.

Lieu et date de l'expertise  
Schlieren, 21.3.73

voir fiche complémentaire I.

Genre du véhicule  
(châssis) \*)

Marque  
MERCEDES - BENZ

Type  
LP 1313 ou LPS 1313

Fiche d'homologation n°  
CH 3542 08

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

\*\* ) Frein de secours et d'arrêt : cylindres à ressort, action progressive, air comprimé par réservoir séparé, agissant sur roues AR.; dispositif de libération = bouton-poussoir près du siège du conducteur, air comprimé par réservoir du circuit AV; dispositif de libération mécanique = à vis sur les cylindres à ressort.

\*\*\* ) Nombre de places : dans cabine normale = 3; dans double cabine = 7 (AV=3)

§) Poids, dimensions et équipement sont à contrôler à l'immatriculation individuelle

Amortissement du bruit d'échappement d'air: adjonction d'un tuyau de caoutchouc de 200 x  $\phi$  20 mm au régulateur de pression.