

Voit. de livraison	Marque MERCEDES - BENZ	L 307 C fourgon avec fenêtres empattement 2940 mm av. bancs longitudinaux	Fiche d'homologation n° CH 3542 22
--------------------	---------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION

"307" de chaque côté sur portes
 "L 307C" sur plaquette du constructeur, à droite vers le marchepied
 "606 2" préfixe au No. du châssis
 Numéro du châssis frappé à droite à l'avant latéralement sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG, Aesch

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>avant</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>gauche</u> ou droite	Assistance <u>-</u>		Marque	<u>BLMC</u>	Carbur. <u>B</u>
Frein de service	<u>hydr. 2-circ. exp. int. assistance par dépression</u>			Type	<u>18V/648E (A 70)</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc. exp. interne [régulat. sel. charge s. roues AR</u>			Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.	<u>sur roues AV</u>			Alésage	<u>80,26</u>	Course <u>88,9</u>
Transmission	<u>méc. toute synchronisée</u>			Cylindr.	<u>1798</u> cm ³	CV-impot <u>9,15</u>
Blocage différ.	<u>-</u>	Crochet rem. <u>-</u>	Vitesse max. <u>108</u> km/h	CV-puiss.	<u>70</u> (DIN)	à <u>4800</u> t/m

CARROSSERIE	Forme <u>fourgon avec fenêtres</u>	Nombre portes <u>4 ou 5</u>	Refroidissement <u>eau</u>
	Toit ouvert <u>-</u>		Brut <u>81</u> dB (A) à <u>4800</u> t/m
Nombre de places : Total <u>19</u> ; AV <u>3*</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>16</u> ; Places debout <u>-</u>			Amortissement brut l. pot. <u>495xø 150</u> ou <u>480xø 150</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1372</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>13,10</u>	DR <u>13,10</u>
Empattement	<u>2940</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5030</u>	<u>3180</u>	
Largeur	<u>1830</u>	<u>1640</u>	
Hauteur	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>	
Porte à faux AV	<u>1120</u>	<u>-</u>	
AR	<u>970</u>	<u>860</u>	
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>995</u>		<u>650</u>	<u>1645 **</u>
Charge utile	<u>630</u>		<u>1225</u>	<u>1855</u>
Total	<u>1625</u>		<u>1875</u>	<u>3500</u>
Garantie fabr.	<u>1650</u>		<u>1980</u>	<u>3500</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 R 15 C ou 6.70-15 C 10PR</u>			
Charge p. essieu	<u>2000</u>	<u>(5,25)</u>	<u>2000</u>	<u>(5,25)</u>
Poids maxi	remorquable avec frein = 1200 kg sans frein = 500 kg			

EQUIPEMENT §)

Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 dB(A)
 Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction chgn. disposition II
 AV-latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15
 Déparasitage: selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type MERCEDES-BENZ L 307 C
 Homologation n° CH 3542 22
 Forme de la carr. fourgon avec fenêtres
 Places ass. : Total 19 (3 avant)
 Poids à vide 1645 Carburant B
 cv 9,15
 Charge utile 1855 Cylindrée 1798 cm³
 Poids total 3500 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

- *) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis
- **) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
 Dispositif de protection selon art. 23 al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
 Aesch, 25.4.73

La commission d'expertise

Voit. de livraison

MERCEDES - BENZ

L 307 C
fourgon avec fenêtres
empattement 2940 mm

CH 3542 22

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 24.7.74 - Sta

Sur demande livrable avec 5 sièges complémentaires au centre; Nombre de places = 24

(No de châssis du vhc. homologué = 606.245.13-200371)