

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	MERCEDES - BENZ	L 407 DGA/29	CH 3542 49

Constructeur DAIMLER - BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim (FRD)  
 Identification "L 407 DGA/29" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, dans la cabine, devant la porte.  
 N° du châssis à droite, à l'avant, sur le longeron  
 Ident. du moteur "616...-" à gauche, à l'arrière, sur le bloc (devant le No du moteur)  
 Importateur princ. VEREAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren  
 Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type "L 407 DGA/29"

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6  
 Direction mécanique  
 Transmission mécanique synchronisée  
 Nombre de vitesse 4 Entraînement arrière  
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues  
 Frein auxiliaire circuits 1 et 2 du frein de service  
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Ralentisseur  
 Contrôle 2 circ. par contrôle du niveau, lampe-témoin séparée

**Moteur**  
 Marque MERCEDES-BENZ Type 616...-  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant D Position avant  
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4  
 Alésage 91,0 Course 92,4  
 Cylindrée 2401 CV-impôt 12,24  
 Puissance en CV 65 DIN à V/min 1200  
 Bruit 82 dB(A) à V/min 1300  
 Silencieux 1 = 620 x Ø 175  
 Mesure des gaz Bacharach = 4,0  
 Déparasitage

**Carrosserie**  
 fourgon  
 Nombre de portes 2-4 + 1 AR Indic. vit. km/h  
 Ceintures sécurité Rétroviseur de chaque côté  
 Cale Attelage  
 Antivol  
 Nombre de places 3 av 3 centre ar  
 Dimensions int. ext.  
 Longueur 3070 5020 Empattements 2950 /  
 Largeur 1850 2100 /  
 Hauteur 1600/1750/1900/2466/2616/2766 Voie av 1740 ar 1492  
 Porte à faux lat. Voies av - ar -  
 av 710 ar 1210 1360 Braquage g 9900 d 9900  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

**Poids**  
 avant arrière total  
 Poids à vide 1180 1060 2240  
 Charge utile 100 1160 1260  
 Poids total 1280 2220 3500  
 Garantie fabr. - - 3500  
 Dimens. pneus 6.00-16 G 6.00-16 G (Variantes  
 Ply / bar 8 / 4,0 8 / 4,0 voir  
 Charge 1500 2850 remarques)  
 pour V max 120 120  
 Garantie poids remarquable avec frein  
 Garantie poids remarquable sans frein  
 Garantie poids de l'ensemble 5600  
 Poids remarquable lesté  
 Vitesse maximale selon le constructeur 94 km/h  
 Vitesse maximale testée km/h

**Equipement**  
 Feux de route CR (R)  
 Feux de croisement CR (R)  
 Feux de position A (R)  
 Feux rouges R-S1 (R)  
 Feux stop R-S1 (R)  
 Clignoteurs av 1 (R) | ar 2a (R)  
 Catadioptres av | ar I (R)  
 Feux de gabarit av | ar  
 Feux complément.  
 Eclairage plaque 3/séparés, au centre  
 Essuie-glace 2 balais avec/ sans lave-glace  
 Avertisseurs Hella 001 779 ou Hella e1 20005

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule Voiture de livraison  
 Marque et type MERCEDES - BENZ L 407 DGA/29  
 Homologation N° CH 3542 49  
 Carrosserie fourgon  
 Places total 3 avant 3  
 Poids à vide 2240 Carburant D  
 Charge utile 1260 CV-impôt 12,24  
 Poids total 3500 Cylindrée 2404

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

Lieu et date de l'homologation  
 Schlieren, 3.2.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de livraison

MERCEDES-BENZ

L 407 DGA / 29

CH 3542 49

Fiche complémentaire

I.

Complément du 14.04.78 à Berne - Vn

Mesure du bruit : méthode de mesure à l'arrêt = 80 dB/A à 4200 min<sup>-1</sup>  
La présente fiche d'homologation est valable jusqu'au 31.12.78

Mesure de la fumée : avec le moteur sous pleine charge selon ECE 24.

Complément du 14.12.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 26,65 km/h, M2, 1A 5,857 = 80,25 dB/A  
à proximité de l'échappement: 97 dB/A à 4850 min<sup>-1</sup>

Insonorisation : rideaux insonorisants dans les coffres des roues  
et derrière la cabine,  
pot d'échappement avec manteau complémentaire.