

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison (châssis)	MERCEDES-BENZ	L 409 GA/..	CH 3542 52

Constructeur DAIMLER - BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim ((PRD))
 Identification "L 409 GA/.." sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, dans la cabine, devant la porte
 N° du châssis à droite, à l'avant, sur le longeron
 Ident. du moteur "115...". à gauche, à l'arrière, sur le bloc (devant le N° du moteur)
 Importateur princ. MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren
 Véhicule homologué X09000-12-1B4021 Signes fixes dans code du type "L 409 GA/.."

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. par contrôle du niveau, lampe-témoin séparée

Moteur
 Marque MERCEDES-BENZ Type 115
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 33,75 Course 83,60
 Cylindrée 2307 CV-impôt 11,75
 Puissance en CV 90 DIN à t/min 4800
 Bruit 80 dB/A à t/min 4800
 Silencieux 2 = 275x245x105 / 600 x 0 155
 Mesure des gaz 1,0 % CO à 640 t/min + BCE 15 *)
 Déparasitage OCE roue 8, chiffres 3+4 "A+1"

Carrosserie cabine normale ou double
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Retrouveur de chaque côté
 Cale Attelage
 Antivol
 Nombre de places (cabine double) 1 3 (7) av 3 centre ar (4)
 Dimensions (\$) int. ext.
 Longueur Empettements 2950 / 3500
 Largeur 2100
 Hauteur 2350 Voie av 1740 ar 1492
 Porte à faux lat. av 720 Voies av ar
 ar Braquage g 9500 d 9500
 11300 11300

Poids avant arrière total (\$)
 Poids à vide selon la carrosserie
 Charge utile selon la carrosserie
 Poids total 3500
 Garantie fabr. 1600 2700 3500
 Dimens. pneus 6,00-16 C 6,00-16 C (Variantes
 Ply / bar 8 / 4,0 8 / 4,0 voir
 Charge 1500 2850 remarques)
 pour V max 120 120
 Garantie poids remorquable avec frein
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble 5600
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 104 km/h
 Vitesse maximale testée km/h

Équipement §)				
Feux de route	CR	(E)		
Feux de croisement	CR	(E)		
Feux de position	A	(E)		
Feux rouges	R-51	(E)		
Feux stop	R-51	(E)		
Citignoteurs	av	I (E)	ar	I (E)
Catadioptrés	av	I (E)	ar	I (E)
Feux de gabarit	av		ar	
Feux complément.				
Eclairage plaque	1/combinaison			
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace			
Avertisseurs	Hella el 20005 ou Hella 001 779			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	MERCEDES-BENZ L 402 CA/..		
Homologation N°	CH	3542 52	
Carrosserie			
Places	total 3 ou 7	avant	3
Poids à vide	sel. bulletin pos.	Carburant	B
Charge utile	sel. carrosserie	CV-impôt	11,75
Poids total	3500	Cylindrée	2307

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz: la vignette ECE-15 se trouve dans la cabine, à droite, sur le montant avant de porte.
 §) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

cl
 Lieu et date de l'homologation
 Schlieren, 3.2.75

Remplace FH CH 3542 52 du 3.2.1975
Garantie essieu AV
(29.3.1977)

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de livraison
(châssis)

MERCEDES-BENZ

L 409 GA / ..

CH 3542 52

Fiche complémentaire

I.

Complément du 14.12.78 à Berne - Br

Variante de la boîte à vitesses: automatique à 4 paliers

Mesures du bruit selon l'OCE : (valable également pour voitures avec boîte automatique et 1A 5,857).

avec le véhicule en marche : 30,5 km/h, M2, 1A 5,857 = 81 dB/A
à proximité de l'échappement : 85 dB/A à 3600 min⁻¹

Insonorisation : rideaux insonorisants dans les coffres des roues.