

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de livraison | MERCEDES-BENZ | L 409 GA/29 | CH 3542 53 |

Constructeur DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim (BRD)

Identification "L 409 GA/29" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, dans la cabine, devant la porte

N° du châssis à droite, à l'avant, sur le longeron

Ident. du moteur "115...." à gauche, à l'arrière, sur le bloc (devant le No du moteur)

Importateur princ. MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8052 Schlieren

Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type 'L 409 GA/29'

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6

Direction mécanique

Transmission mécanique synchronisée

Nombre de vitesses 4 Entraînement arrière

Frein de service hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues

Frein auxiliaire circuits AV + AR du frein de service

Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne sur les roues AR

Ralentisseur _____

Contrôle 2 circ. par contrôle du niveau, lampe-témoin séparée

Moteur

Marque MERCEDES-BENZ Type 115....

Construction en ligne Temps 4

Carburant B Position avant

Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4

Alésage 93,75 Course 83,60

Cylindrée 2307 CV-impôt 11,75

Puissance en CV 90 DIN à t/min 4800

Bruit 80 dB/A à t/min 4800

Silencieux 2 = 275x245x105 / 600 x ø 155

Mesure des gaz 1,0 % CO à 640 t/min + 70/220 CEE *)

Déparasitage CEE annexe 8, chiffres 3*4 "A+1"

Carrosserie fourgon

Nombre de portes 2-4 + 1 AR Indic. vit. km/h

Ceintures sécurité _____ Rétroviseur de chaque côté

Cale _____ Attelage _____

Antivol _____

Nombre de places t 3 av 3 centre _____ ar _____

Dimensions int. ext.

Longueur 3070 5020 Empattements 2950 /

Largeur 1850 2100 _____

Hauteur 1600/1750/1900//2466/2616/2766 Voie av 1710 ar 1492

Porte à faux lat. _____ Voies av _____ ar _____

av 710 ar _____

ar 1210 1360 Braquage g 9900 d 9900

Distance volant - vers l'avant du véhicule _____

| Poids | avant | arrière | total |
|----------------|------------------|------------------|-------------|
| Poids à vide | <u>1160</u> | <u>1060</u> | <u>2220</u> |
| Charge utile | <u>100</u> | <u>1190</u> | <u>1290</u> |
| Poids total | <u>1260</u> | <u>2240</u> | <u>3500</u> |
| Garantie fabr. | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>3500</u> |
| Dimens. pneus | <u>6.00-16 C</u> | <u>6.00-16 C</u> | (Variantes |
| Ply / bar | <u>8 / 4.0</u> | <u>8 / 4.0</u> | voir |
| Charge | <u>1500</u> | <u>2350</u> | remarques) |
| pour V max | <u>120</u> | <u>120</u> | |

Garantie poids remorqueable avec frein _____

Garantie poids remorqueable sans frein _____

Garantie poids de l'ensemble 5600

Poids remorqueable testé _____

Vitesse maximale selon le constructeur 104 km/h

Vitesse maximale testée _____ km/h

Equipement

| | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|
| Feux de route | CR | (E) | |
| Feux de croisement | CR | (E) | |
| Feux de position | A | (E) | |
| Feux rouges | R-SI | (E) | |
| Feux stop | R-SI | (E) | |
| Cilignoteurs | av | 1 | (E) |
| | | | ar |
| | | | 2a |
| | | | (E) |
| Catadioptres | av | | ar |
| | | | I |
| | | | (E) |
| Feux de gabarit | av | | ar |
| Feux complément. | | | |
| Eclairage plaque | 3/ séparé, au centre | | |
| Essuie-glace | 2 balais avec/avec lave-glace | | |
| Avertisseurs | Hella 001 779 ou Hella el 20005 | | |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------|-------|
| Genre du véhicule | Voiture de livraison | | |
| Marque et type | MERCEDES - BENZ L 409 GA/29 | | |
| Homologation N° | CH | 3542 | 53 |
| Carrosserie | fourgon | | |
| Places | total | 3 | avant |
| | | | 3 |
| Poids à vide | 2320 | Carburant | B |
| Charge utile | 1280 | CV-Impôt | 11,75 |
| Poids total | 3500 | Cylindrée | 2307 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesure des gaz: la vignette ECE-15 se trouve dans la cabine, à droite, sur le montant avant de la porte.

4/ Lieu et date de l'homologation
Schlieren, 3.2.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de livraison

MERCEDES-BENZ

L 409 GA / 29

CH 3542 53

Fiche complémentaire

I.

Complément du 14.12.78 à Berne - Br

Variante de la boîte à vitesses: automatique à 4 paliers

Mesures du bruit selon l'OCE : (valable également pour voitures avec boîte automatique et IA 5,857).

avec le véhicule en marche : 30,5 km/h, M2, IA 5,857 = 81 dB/A

à proximité de l'échappement : 85 dB/A à 3600 min⁻¹

Insonorisation : rideaux insonorisants dans les coffres des roues