

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	MERCEDES - BENZ	2 0 7 D (601 DEB 28 resp. 601 D 28) (empattement 3050 / 3 places)	CH 3542 86

Constructeur	DAIMLER - BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim (D)		
Identification	sur la plaque du constructeur "601 DEB 28" resp. "601 D 28"		
Plaque constr.	devant le No du châssis "6013,9.."		
N° du châssis	à droite, dans l'entrée		
Ident. du moteur	à droite, dans l'entrée		
Importateur princ.	"616 ... - .." devant le No du moteur, à gauche, latéralement à l'arrière sur le bloc		
Véhicule homologué	MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH	Signes fixes dans code du type	voir l'identification

<b>Chassis</b>				<b>Moteur</b>				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	MERCEDES-BENZ	Type	616 ... - ..	
Direction	mécanique - s.d. avec assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temps	4	
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	D	Position	avant	
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues arrière	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4	
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière			Alésage	91,0	Course	92,4	
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service			Cylindrée	2404	CV-impôt	12,24	
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Puissance en CV	65 (48kw) DIN	à l/min	4200	
Ralentisseur	-			(Mesure à proximité)				
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée			Bruit	103 dB/A	dB/A	à l/min	4800
				Silencieux	l = 620 x ø 170 mm			
				Mesure des gaz	Bacharach 6,5 / Bosch noircissement 2,0(45 %)			
				Déparasitage	-			

<b>Carrosserie</b>	fourgon avec/sans fenêtres			<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	2-4 + 1 AR		Indic. vit.	940	725	1665	
Ceintures sécurité	Ar4 (E) B (E) centré		à gauche + à droite	330	805	1135	
Cale	-		Atelage	1270	1530	2800	
Antivol	verrouillage de la direction			Poids total	2800		
Nombre de places	3	av	3	Garantie fabr.	185 R 14 C		
				Dimens. pneus	185 R 14 C	(Variantes	
				Ply/bar	8 / 3,25	8 / 4,50	voir
				Charge	1400	1680	remarques)
				pour V max	120	120	
<b>Dimensions</b>	int.	ext.		Garantie poids remorquable avec frein	*)		1500
Longueur	2820	4755	Empattements	Garantie poids remorquable sans frein			750
Largeur	1680	1975		Garantie poids de l'ensemble			850
Hauteur	1550/1830	2235/2520	Voie	Poids remorquable testé			110
			av	Vitesse maximale selon le constructeur			110
Porte à faux	lat.		Voies	Vitesse maximale testée			km/h
	av	720	av				km/h
	ar	850	Braquage				
		985	g	10400	d	10400	
Distance volant - vers l'avant du véhicule							

Équipement	CR	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)	dans CR/HCR	
Feux de position	R-S1	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	R-S1	(E)		
Clignoteurs	av	1	(E)	
				ar 2a (E)
Catadioptrés	av			I (E)
Feux de gabarit	av			
Feux complément.				
Eclairage plaque				
Essuie-glace	2 balais		avec lave-glace	
Avertisseurs	HELLA el 20005			
	ou d'autres modèles homologués			

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	MERCEDES - BENZ	207 D	
Homologation N°	CH	3542 86	
Carrosserie	fourgon avec/sans fenêtres		
Places	total	3	avant 3
Poids à vide	1665	Carburant	D
Charge utile	1135	CV-impôt	12,24
Poids total	2800	Cylindrée	2404

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

\*) Service avec remorque : autorisé seulement si le véhicule est équipé de la traverse complémentaire d'origine "DAIMLER-DENZ type 601 A".

Variante de pneus : 205 R 14 C 8 PR AV 1700 (3,25) AR 2030 (4,50) V-max. 120 km/h ) voies inchangées  
 215 R 14 C 8 PR 1850 (3,25) 2210 (4,50) 120 km/h )

Lieu et date de l'homologation  
 Hannover, 21.-25.03.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de  
livraison

MERCEDES - BENZ

207 D (601DKB28/601D28)  
empattement 3050 /3 pl.

CH 3542 86

**Fiche complémentaire I.**

Complément du 30.10.1979 /Ba

Transmission

: Livrable sur demande avec boîte automatique à 4 paliers

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche; 50 km/h, M3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A

50 km/h, A3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A