

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	MERCEDES - BENZ	2 0 7 D (601 DKB 28 resp. 601 D 28) (empattement 3350 / 3 places)	CH 3542 88

Constructeur	DAIMLER - BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim (D)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "601 DKB 28" resp. "601 D 28" devant le No du châssis "60137.."		
Plaquette constr.	à droite, dans l'entrée		
N° du châssis	à droite, dans l'entrée		
Ident. du moteur	"616 ... - .." devant le No du moteur, à gauche, latéralement à l'arrière sur le bloc		
Importateur princ.	MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	voir l'identification

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée

Moteur			
Marque	MERCEDES-BENZ	Type	616 ...
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	91,0	Course	92,4
Cylindrée	2404	CV-impôt	12,24
Puissance en CV	65 (48kW) DIN	à Vmin	4200
(Mesure à proximité)			
Brut	103 dB/A	dB/A	à Vmin 4800
Silencieux	1 = 620 x Ø 170 mm		
Mesure des gaz	Bacharach 6,5 / Bosch noircissement 2,0 (45 %)		
Déparasitage	-		

Carrosserie	
Nombre de portes	2-4 + 1 AR Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E) B(E) centre Retroviseur à gauche + à droite
Cale	- Attelage *)
Antivol	verrouillage de la direction
fourgon avec/sans fenêtres	
Nombre de places	t 3 av 3 centre ar /
Dimensions	
	int. ext.
Longueur	3270 5235 Empattements 3350
Largeur	1680 1975
Hauteur	1550/1830 2240/2525 Voie av 1600 ar 1610
Porte à faux	lat. Voies av ar
	av 720 ar
	ar 1020 1165 Braquage g 11200 d 11000
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Poids			
	avant	arrière	total
Poids à vide	965	775	1740
Charge utile	315	745	1060
Poids total	1280	1520	2800
Garantie fabr. 2800			
Dimens. pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	(Variantes
Pty / bar	B / 3,25	B / 4,50	voir
Charge	1400	1680	remarques)
pour V max	120	120	
Garantie poids remorquable avec frein	*)		1500
Garantie poids remorquable sans frein			750
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			850
Vitesse maximale selon le constructeur			110 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipelement	CR	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)	dans CR/HCR	
Feux de position	R-S1	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	R-S1	(E)		
Clignoteurs	av	1	(E)	t
				ar 2a (E)
Catadioptres	av			ar I (E)
Feux de gabarit	av			ar
Feux complément.				
Eclairage plaque				
Essuie-glace	2 balais			avec lave-glace
Avertisseurs	HELLA el 20005			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	MERCEDES - BENZ		207 D
Homologation N°	CH	3542 88	
Carrosserie	fourgon avec/ sans fenêtres		
Places	total	3	avant 3
Poids à vide	1740	Carburant	D
Charge utile	1060	CV-impôt	12,24
Poids total	2800	Cylindrée	2404

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Service avec remorque : autorisé seulement si le véhicule est équipé de la traverse complémentaire d'origine "DAIMLER-DENZ type 601 A".

Variante de pneus : 205 R 14 C 8 PR AV 1700 (3,25) AR 2030 (4,50) V-max. 120 km/h } voies inchangées
 215 R 14 C 8 PR 1850 (3,25) 2210 (4,50) 120 km/h }

(k)
 Lieu et date de l'homologation
 Hannover, 21.-25.03.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de
livraison

MERCEDES - BENZ

207 D (601DKB28/601D28)
empattement 3350 /3 pl.

CH 3542 88

Fiche complémentaire I.

Complément du 30.10.1979 /Ba

Transmission : Livrable sur demande avec boîte automatique à 4 paliers

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche; 50 km/h, M3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A

50 km/h, A3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A