

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	MERCEDES - BENZ	3 0 7 D (602 DKB 32 resp. 602 D 32) (empattement 3350 / 3 places)	CH 3542 92

Constructeur	DAIMLER - BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim (D)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "602 DKB 32" resp. "602 D 32"		
	devant le No du châssis "6023.2.,"		
Plaquette constr.	à droite, dans l'entrée		
N° du châssis	à droite, dans l'entrée		
Ident. du moteur	"616 ... - ..." devant le No du moteur, à gauche, latéralement à l'arrière sur le bloc		
Importateur princ.	MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	voir l'identification

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique s,d, avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp, interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée		
	Marque	MERCEDES-BENZ	Type
	Construction	en ligne	Temps
	Carburant	D	Position
	Retroidiss.	eau	Nombre cylindr.
	Alésage	91,0	Course
	Cylindrée	2404	CV-impôt
	Puissance en CV	65 (48kw) DIN	à t/min
	(Mesure à proximité		
	Bruit	103 dB/A	dB/A à t/min
	Silencieux	1 = 620 x Ø 170 mm	4800
	Mesure des gaz	Bacharach 6,5 / Bosch noirissement 2,0 (45%)	
	Déparasitage	-	

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	2-4 +1 AR	avant	arrière
Ceintures sécurité	AR4 (E)B(E)centre	Poids à vide	total
Cale	-	Charge utile	
Antivol	verrouillage de la direction	Poids total	
		Garantie fabr.	
Nombre de places	3 av 3 centre	Dimens. pneus	
		Ply / bar	
		Charge	
		pour V max	
Dimensions	int. ext.		
Longueur	3270 5235	Empattements	3350
Largeur	1680 1975		
Hauteur	1550/1830 2240/2525	Voie	av 1600 ar 1610
Porte à faux	lat. av ar	Voies	av ar
	720 1020 1165	Braquage	g 11200 d 11000
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
		Garantie poids remorquable avec frein	*) 1500
		Garantie poids remorquable sans frein	750
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	850
		Vitesse maximale selon le constructeur	110 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h

Equipement	CR	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)	dans CR/HCR	
Feux de position	R-S1	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop		(E)		
Clignoteurs	av	1	(E)	ar
Catadioptrés	av		(E)	ar
Feux de gabarit	av			ar
Feux complément.				
Eclairage plaque				
Essuis-glace	2 balais		avec	lave-glace
Avertisseurs	HELLA e1 20005			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	MERCEDES - BENZ	307 D	
Homologation			
N°	CH	3542 92	
Carrosserie	fourgon avec/sans fenêtres		
Places	total	3	avant 3
Poids à vide	1780	Carburant	D
Charge utile	1420	CV-impôt	12,24
Poids total	3200	Cylindrée	2404

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Service avec remorque : autorisé seulement si le véhicule est équipé de la traverse complémentaire d'origine "DAIMLER-DENZ type 601 A".

Variante de pneus : 215 R 14 C 8 PR AV 1850 (3,25) AR 2210 (4,50) V-max. 120 km/h voies inchangées.

Lieu et date de l'homologation
Hannover, 21.-25.03.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de
livraison

MERCEDES - BENZ

307 D (602DKB32/602D32)
empattement 3350 /3 pl.

CH 3542 92

Fiche complémentaire I.

Complément du 30.10.1979 /Ba

Transmission : Livrable sur demande avec boîte automatique à 4 paliers

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche; 50 km/h, M3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A

50 km/h, A3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A