

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	MERCEDES - BENZ	3 0 7 D (602 DKB 35 resp. 602 D 35) (empattement 3350 / 3 places)	CH 3542 96

Constructeur	DAIMLER - BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim (D)		
Identification	sur la plaque du constructeur "602 DKB 35" resp. "602 D 35"		
	devant le No du châssis	"6023.7.."	
Plaque constr.	à droite, dans l'entrée		
N° du châssis	à droite, dans l'entrée		
Ident. du moteur	"616... - .." devant le No du moteur, à gauche, latéralement à l'arrière sur le bloc		
Importateur princ.	MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	voir l'identification

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2 _____ Nombre de roues 4 _____	Marque	MERCEDES-BENZ Type 616...-...
Direction	mécanique s.d. avec assistance hydraulique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	D Position avant
Nombre de vitesses	4 _____ Entraînement sur roues arrière	Refroidiss.	eau Nombre cylindr. 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	91,0 Course 92,4
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	2404 CV-Impôt 12,24
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en CV	65 (48kw) DIN à t/min 4200
Ralentisseur	-	(Mesure à proximité	
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée	Brut	103 dB/A, dB/A à t/min 4800
		Silencieux	1 = 620 x Ø 170 mm
		Mesure des gaz	Bacharach 6,5 / Bosch noirçissement 2,0(45%)
		Déparasitage	-

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
	fourgon avec/sans fenêtres	avant	arrière total
Nombre de portes	2-4 + 1 AR _____ Indic. vit. km/h	985	610 1795
Ceintures sécurité	Ar4 (E) B(E)centre Retroviseur à gauche + à droite	Charge utile	435 1270 1705
Cale	_____ Attelage *)	Poids total	1420 2080 3500
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.	3500
Nombre de places	t 3 av. 3 _____ centre _____ ar _____	Dimens. pneus	215 R 14 C 215 R 14 C (Variantes
Dimensions	int. ext. _____	Ply / bar	8 / 3,25 8 / 4,50 voir
Longueur	3270 _____ 5235 Empattements 3350 _____	Charge	1850 2210 remarques)
Largeur	1680 _____ 1975	Charge pour V max	120 120
Hauteur	1550/1830 _____ 2240/2525 Voie av. 1600 ar 1610	Garantie poids remorquable avec frein	*) 1500
Porte à faux	lat. _____ Voies av. _____ ar _____	Garantie poids remorquable sans frein	750
	av. 720 _____	Garantie poids de l'ensemble	_____
	ar 1020 _____ 1165 Braquage g 11200 d 11000	Poids remorquable testé	850
Distance volant - vers l'avant du véhicule	_____	Vitesse maximale selon le constructeur	110 km/h
		Vitesse maximale testée	_____ km/h

<b>Equipement</b>	CR	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)	dans CR/HCR	
Feux de position	R-S1	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	R-S1	(E)		
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a	(E)
Catadioptrés	av	(E)	ar I	(E)
Feux de gabarit	av	(E)	ar	(E)
Feux complément.				
Eclairage plaque				
Essuie-glace	2 balais		avec	lave-glace
Avertisseurs	HELLA el 20005			
	ou d'autres modèles homologués			

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	MERCEDES - BENZ	307 D	
Homologation N°	CH	3542 96	
Carrosserie	fourgon avec/sans fenêtres		
Places	total	3	avant 3
Poids à vide	1795	Carburant	D
Charge utile	1705	CV-impôt	12,24
Poids total	3500	Cylindrée	2404

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

\*) Service avec remorque : autorisé seulement si le véhicule est équipé de la traverse complémentaire d'origine "DAIMLER-DENZ type 601 A".

Lieu et date de l'homologation  
Hannover, 21.-25.03.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de  
livraison

MERCEDES - BENZ

307 D (602DKB35/602D35)  
empattement 3350 /3 pl.

CH 3542 96

**Fiche complémentaire . I.**

Complément du 30.10.1979 /Ba

Transmission : Livrable sur demande avec boîte automatique à 4 paliers

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche; 50 km/h, M3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A

50 km/h, A3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A