

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque M O W A G	Type B 300 /K8	Fiche d'homologation n° CH 3563 02
---	---------------------	-------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "B 300/K8" préfixe au No du châssis, sur plaquette du constructeur, à gauche, dans l'entrée et "300" de chaque côté sur véhicule.

Numéro du châssis frappé _____ à gauche, à l'avant, sur le longeron.
 Signe d'identification du moteur frappé ".318" à gauche, à l'avant sur le bloc.
 Constructeur M O W A G Motorwagenfabrik Kreuzlingen

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction à gauche Assistance sur demande hydraulique
 Frein de service hydr. 2 circ. exp. interne, assisté p. dépression
 Frein auxiliaire méc. à exp. interne Ralentisseur ---
 Frein stationn. sur les roues AR Frein pr. rem. ---
 Transmission mécanique ou automatique Nombre vit. 3
 Blocage differ. s. dem. Crochet rem. s. dem. Vitesse max. 125 km/h

MOTEUR Genre V-8 90° Temps 4
 Marque CHRYSLER Carbur. B
 Type .318
 Position avant Nombre cyl. 8
 Alésage 99,31 Course 84,07
 Cylindr. 5209 cm³ CV-impôt 26,53
 CV-puiss. 177 (DIN) à 4000 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 80 dB (A) à 4000 t/m
 Amortissement bruit 1/455x115x230

CARROSSERIE Forme fourgon avec ou sans Nombre portes 3 + 1 AR
fenêtres latérales
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu --- ; AR --- ; Places debout ---

DIMENSIONS	Voie	
	AV	AR
Diam. braquage	G <u>12,3</u>	DR <u>12,7</u>
Empattement	<u>2770</u>	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>4480</u>	<u>2350</u>
Largeur	<u>2040</u>	<u>1800</u>
Hauteur	<u>2010</u>	<u>1350</u>
Porte à faux	AV <u>680</u>	<u>---</u>
	AR <u>1030</u>	<u>850</u>
lat.	<u>---</u>	<u>---</u>

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>920</u>	<u>---</u>	<u>795</u>	<u>1715</u>
Charge utile	<u>290</u>	<u>---</u>	<u>1495</u>	<u>1785</u>
Poids total	<u>1210</u>	<u>---</u>	<u>2290</u>	<u>3500</u>
Garantie fabr.	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>3500</u>
Dimens. pneus	<u>8.00 - 16,5</u>	<u>---</u>	<u>10 Ply</u>	<u>---</u>
Charge p. essieu	<u>1860</u> (4,5)	<u>---</u>	<u>2400</u> (7,0)	<u>---</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi	<u>4400</u> kg			
avec crochet de remorquage WIRZ type 10				

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/SEALED BEAM SAE Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/ " H 71 Feux de position 2/SAE IP 70
 Feux de gabarit 2/AR latéraux Feux de brouillard --
 Avertisseur 1/électr. (2 tons) Niv. sonore 92 (dBA)
 Essuie-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/SAE STIAR71 Catadioptres 2/Swareflex K1341
 Feux stop 2/SAE STIAR71 Feux de recul 2/sép. [+4 latér]
 Eclair. plaque contr. 1/à gauche sép. Plaque forme haute SAE
 Rétroviseur 1/intér.+2 extér. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign 4/dispotion II + 2 AV latéraux
 AV 2/SAE IP 70 latér. 2/SAE API AR 2/SAE STIAR 71
 Avert. clign. oui Lampes de travail --

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type MOWAG B 300/K8
 Homologation n° CH 3563 02
 Forme de la carr. fourgon
 Places ass. : Total 2 (2 avant)
 Poids à vide 1715 Carburant B
 CV 26,55
 Charge utile 1785 Cylindrée 5209 cm³
 Poids total 3500 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = prototype

Dispositif de protection exigé derrière les sièges avant.

Lieu et date de l'expertise

Berne, 24.1.72

La commission d'expertise

Voiture
de livraison

M O W A G

B 300 / K 8

CH 3563 02

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 06.05.76 à Berne - Br

Modification de la puissance du moteur: 157 CV-DIN à 4000 t/min.