

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	NISSAN	Vanette (VHC-120)	CH 3590 08

Constructeur	NISSAN MOTOR COMPANY, LTD, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaque du constructeur "VHC-120" devant le N° du châssis "JN1VHC120."
Plaque constructeur	à droite, en haut sur montant arrière de la porte
N° du châssis	dans l'entrée, à droite à côté du siège du passager
Identification du moteur	"A 15" à droite, latéralement sur le bloc, à côté du distributeur d'allumage
Importateur principal	DATSUN (SUISSE) SA, Bergermoos, 8902 Urdorf
Véhicule homologué	JN1 VHC 120 UO 000 010 / JN1 VHC 120 UO 000 005

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. avec assistance par dépression, soupape réductrice de pression, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Carrosserie	fourgon avec/sans fenêtres	
Nombre de portes	5	Compteur de vitesse km/h
Ceintures sécurité	av Ar4m(B)	ar -
Cale	-	Rétroviseurs gauche + droite
Antivol	-	
Nombre de places	t 2 *) av	centre ar
Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur	2250	3900
Largeur	1330	1620
Hauteur	1390	1985
Porte à faux	av -	905
	ar 720	920
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-	Braquage ø
		g 9200 d 9000

Moteur	NISSAN	Type	A 15
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refrondissement	76	Course	82
Alésage	1488	CV-impôt	7,58
Cylindrée	51 DIN	à t/min	5200
Puissance en kW	72 dB/A	à t/min	3900
Bruit à l'arrêt	2 pots = 200x140x90 mm		
Silencieux	400x210x110 mm		
Mesure des gaz	ECE-15.03; CO 1,7 % à 680 t/min		
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	560	500	1060
Charge utile	270	530	800
Poids total	830	1030	1860
Poids garantis			1860
Pneus	175 SR 13	175 SR 13	
Ply / bar	- / 2,3	- / 2,3	
Charge	1040	1040	
pour V max	180	180	
Jantes	4 1/2 J x 13	acier	
Gar poids remorquable avec/sans frein	1000/400		
Charge garantie sur l'attelage	50		
Poids remorquable testé	520		
Charge garantie sur le toit	100		
Vitesse maximale selon le constructeur	130 km/h		
testée	km/h à t/min	au moteur	prise de force

Equipement			
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-SI	(E)	
Feux stop	R-SI	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arriere de brouillard			
Feux complementaires	HR	(E)	
Eclairage plaque	2/séparé dans le hayon		
Essue-glace	2/balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	MIYAMOTO ME L+H		
	ou d'autres modeles homologues		

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	Voiture de livraison		
Marque et type	NISSAN Vanette		
Homologation			
N°	CH	3590 08	
Carrosserie	fourgon		
Places	total 2	avant	
Poids à vide	1060	Carburant	B
Charge utile	800	CV-impôt	7,58
Poids total	1860	Cylindree	1488

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'echappement, voir la fiche des emissions)

*) Nombre de places : pour le transport occasionnel de personnes, article 61, alinéa 2 de l'CCR: (sur demande)

dans le compartiment de charge: 3 places (banquette transversale)
5 places (banquette transversale + 1 banquette longitudinale)
7 places (banquette transversale + 2 banquettes longitudinales)

Equipement : le dispositif de sécurité pour les sièges avant (conducteur et passager) est monté par l'importateur.

Inscription dans le permis de circulation:

123 - sièges et dispositifs de sécurité pour le transport non professionnel de ... personnes dans le compartiment de charge sont approuvés.

Voiture
de livraison

N I S S A N

Vanette

(VHC-120)

CH 3590 08

Fiche complémentaire

I

Complément du 30.03.83 à Urdorf - Lü/lin

Gaz d'échappement et bruit conformes aux prescriptions valables au 01.10.82

A partir du No du châssis: JN1 VHC 120 U 0 101 408

Mesure du bruit : 71,0 dB/A à 3900 t/min

Insonorisation : tôle d'absorption sous le moteur, ventilateur Visco de \varnothing 360 mm,
à 7 pales.

Mesure des gaz d'échappement: OGE (voir la fiche des émissions).

Carrosserie : livrable sur demande avec toit bas (hauteur du véhicule 1790 mm)
et avec 4 portes.