Genre du véhicule	Marque	Type C	aasis/cal	• Fiche d'homologation no	
Camion	ОМ	Titano NS-	A	си <u>3600 05</u>	
MOYENS D'IDENTIFICATION "Titano" sur paroi avant de la cabine					
"NS-A" vers le numéro de chassis à l'avant, ainsi que sur la plaquette du type à droite dans la cabine					
Numéro du chassis frappé à l'avant, à droite en haut sur longeron + à gauche à l'arr. + s.plaque Signe d'identification du moteur frappé à gauche, à l'avant en bas sur carter du moteur "DGI-L"					
Constructeur OM, Brescia (I) Importateur VIBEA Import SA, Lugano					
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraîmement s. roues AR Direction à gauche ou à dr. Assistance hydraulique Frein de service air comprimé, 2-circuits, à expansion interne Frein auxiliaire Ralentisseur frein s/échappemt Frein stationnt. méc.à exp.int. card. Frein pr. rem. 2 cond.indirect Transmission méc. toute synchron. Nombre vit. 4 x 2 Blocage differ. — Crochet rem. S. demande vitesse max. 70. km/h CARROSSERIE Forme Cabine avancée Nombre portes 2 Toit ouvert Nombre de places : Total 2 ; AV ; milieu ; AR ; Places debout			Marque Type Position Alésage Cylindr. CV-puiss. Refroidiss Bruit 87	Genre en ligne Temps 4 ON Carbur, diesel D G 1 - L avant Nombre cyl. 6 130 Course 140 11'150 cm3 CV-Impot 56,78 230 (IGM) à 2000 t/m gement eau ** dB (B) à 2'180 t/m ement bruit *)	
DIMENSIONS Voie Diam. braqua	Dimensions int.	Charge utile Poids total Garantie fabr Dimens, pner Charge p. es	5: 6'200 s 11,00-	Arrière TOTAL elon carrosserie 13'000 19'000 20 16 Ply 13'000 40'000 kg	

1	§) ·				
ļ	EQUIPEMENT Equipement électrique 24 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION			
ĺ	Feux de route 2/ SIEM Avertisseur optique oui	Genre du véhicule Camion			
	Feux de croisement 2/ Bilux, sym. Feux de position 2/ séparés	Marque & type OM Titano NS-A			
	Feux de gabarit 4/ séparés Feux de brouillard	Châssis n ⁰ (selon véhicule)			
	Avertisseur 1/ électr. 1/ air comp. Niv. sonore 94/104 dB/	Biomologation no CII · 3600 05			
	Essuie-glace 2/ air comprimé Lave-glace oui	Forme de la carr (sclon véhicule)			
	Feux arrières 2/ combinés Catadioptres 2/ séparés	Couleur (selon véhicule)			
1	Feux stop 2/ combinés Feux de recul S. demande				
	Eclair, plaque contr. 1/ à gauche Plaque forme haute/ Allenge	Places ass. : Total 2 (2 avant)			
,	Rétroviseur 2/ extérieur Indic. vitesse km/h+ tgr.	Charge utile CV 56.78 Cylindrée 11.150m			
	Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin	Poids total 16,000 Poids de			
	AV blanc latér. AR orange	l'ensemble			
	Avert. clign Lampes de travail				
	Feux complémentaires :				
_	REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:	<u> </u>			
	+) Diamètre de braquage : Doit être contrôlé lors de l'immatriculation.				
	§) Equipement : Doit être contrôlé lors de l'immatriculation.				
	*) Amortissement du bruit : Pot d'origine équipé de identification = 2 soudures				

Longueur env. 1180 mm, Ø 220 mm, sortie vers l'arrière

Ø 85 mm.

Lieu et date de l'expertise

La commission d'expertise

Lugano, 13.-16.6.67/Bienne, 27.10.67